

| Preisliste exkl. Materialteuerungszuschlag (MTZ) | Liste de prix supplément sur la matière première (SMP) excl. | Listino prezzi supplemento per rincaro materie prime (SRM) escluso |
|---|---|---|
|---|---|---|

Δ mit dämpfender Einlage / avec garniture amortissante / con guarnizione ammortizzante

* keine Lagerware / pas d'articles en stock / nessun articolo di magazzino

** solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock / fino ad esaurimento

*** Preis auf Anfrage / Prix sur demande / Prezzi su richiesta

| Figur-Nr Figure n° Figura n. | Ersetzt Remplacé Sostituito | Klasse / Radlast Classe / Charge Classe / Portata | Bruttopreis Prix brut Prezzo lordo | kg / Stück kg / pièce kg / pezzo | Stück / Palette pièce / palette pezzo / palette | A - G | Δ | * ** |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|-------------|---|---------|
| Schachtabdeckungen, nicht höhenverstellbar • Regards non réglables en hauteur • Chiusini non regolabili in altezza | | | | | | | | |
| 13-034-3/540-gefüllt | | 10 kN | 163.-- | 25 | 20 | A | | |
| 13-034-3/540-leer | | 10 kN | 140.-- | 16 | 20 | A | | |
| 14-034-3/540-gefüllt | | 30 kN | 163.-- | 25 | 20 | A | | |
| 14-034-3/540-leer | | 30 kN | 140.-- | 16 | 20 | A | | |
| 14-034-580-gefüllt | | 30 kN | 378.-- | 96 | 10 | A | | |
| 14-034-580-leer | | 30 kN | 326.-- | 47 | 10 | A | | |
| 15-034-1580-gefüllt | | 50 kN | 456.-- | 143 | 5 | A | | |
| 15-034-1580-leer | | 50 kN | 390.-- | 50 | 5 | A | | |
| 16-034-1560-leer | | 75 kN | 346.-- | 39 | 20 | A | | ** |
| 17-50-20 | 13-034-350-leer | 10 kN | 123.-- | 13 | 20 | A | | |
| 17-50-40 | 13-034-350-gefüllt | 10 kN | 168.-- | 35 | 20 | A | | |
| 17-60-20 | | 10 kN | 160.-- | 21 | 20 | A+ | | |
| 17-60-40 | | 10 kN | 194.-- | 47 | 20 | A+ | | |
| 17-70-20 | 13-034-370-leer | 10 kN | 228.-- | 21 | 10 | A | | |
| 17-70-40 | 13-034-370-gefüllt | 10 kN | 287.-- | 63 | 10 | A | | |
| 18-50-20 | 14-034-550-leer | 30 kN | 139.-- | 15 | 20 | A | | |
| 18-50-40 | 14-034-550-gefüllt | 30 kN | 183.-- | 30 | 20 | A | | |
| 18-60-20 | | 30 kN | 168.-- | 20 | 20 | A+ | | |
| 18-60-40 | | 30 kN | 202.-- | 49 | 20 | A+ | | |
| 18-70-20 | 14-034-570-leer | 30 kN | 262.-- | 25 | 10 | A | | |
| 18-70-40 | 14-034-570-gefüllt | 30 kN | 321.-- | 55 | 10 | A | | |
| 19-60-20 | | 75 kN | 229.-- | 20 | 20 | A+ | | |
| 19-60-40 | | 75 kN | 274.-- | 50 | 20 | A+ | | |
| 19-70-20 | 15-034-1570-leer | 75 kN | 363.-- | 35 | 5 | A | | |
| 19-70-40 | 15-034-1570-gefüllt | 75 kN | 422.-- | 105 | 5 | A | | |
| 20C-60H-00 | | 10 kN | 379.-- | 46 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 20C-60P-00 | | 10 kN | 379.-- | 48 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 20C-60SL-00 | | 10 kN | 379.-- | 48 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 20H-15-00 | | 10 kN | 75.-- | 3 | 20 | A+ | | |
| 20H-20-00 | | 10 kN | 77.-- | 5 | 20 | A+ | | |
| 20H-25-00 | | 10 kN | 92.-- | 8 | 20 | A+ | | |
| 20H-35-00 | | 10 kN | 165.-- | 15 | 20 | A+ | | |
| 20H-80-00 | | 10 kN | 680.-- | 99 | 10 | A+ | Δ | |
| 20P-60-00 | | 10 kN | 279.-- | 42 | 20 | A | Δ | ** |
| 20P-70-00 AR | | 10 kN | 409.-- | 55 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 20SL-50-00 | | 10 kN | 276.-- | 29 | 20 | A | Δ | |
| 20SL-60-00 | | 10 kN | 243.-- | 42 | 20 | A | Δ | ** |
| 20SL-70-00 AR | | 10 kN | 409.-- | 55 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 21A-60P-00 | | 50 kN | 430.-- | 61 | 10 | A | Δ | ** |
| 21A-60P-10 | | 50 kN | 843.-- | 268 | 4 | A | Δ | ** |
| 21A-60SL-00 | | 50 kN | 430.-- | 63 | 10 | A | Δ | ** |
| 21A-60SL-10 | | 50 kN | 843.-- | 268 | 4 | A | Δ | ** |
| 21B-60-00 | | 50 kN | 450.-- | 52 | 20 | A | Δ | |
| 21B-70-00 AR | | 50 kN | 753.-- | 65 | 10 | A | Δ | |
| 21C-60B-00 | | 50 kN | 602.-- | 58 | 10 | A+ | Δ | |
| 21C-60P-00 | | 50 kN | 390.-- | 47 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 21C-60SL-00 | | 50 kN | 390.-- | 50 | 10 | A+ | Δ | ** |
| 21H-15-00 | | 50 kN | 75.-- | 3 | 20 | A+ | | |
| 21H-20-00 | | 50 kN | 77.-- | 5 | 20 | A+ | | |
| 21H-25-00 | | 50 kN | 92.-- | 8 | 20 | A+ | | |
| 21H-35-00 | | 50 kN | 165.-- | 15 | 20 | A+ | | |
| 21H-50-00 | | 50 kN | 239.-- | 37 | 20 | A+ | Δ | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|----------|-----|----|----|---|----|
| 21H-80-00 | | 50 kN | 850.-- | 98 | 10 | A+ | △ | |
| 21P-50-00 | | 50 kN | 330.-- | 40 | 20 | A | △ | |
| 21P-60-00 | | 50 kN | 289.-- | 41 | 20 | A+ | △ | ** |
| 21P-70-00 AR | | 50 kN | 429.-- | 54 | 10 | A+ | △ | ** |
| 21SL-50-00 | | 50 kN | 330.-- | 40 | 20 | A | △ | |
| 21SL-60-00 | | 50 kN | 264.-- | 44 | 20 | A | △ | ** |
| 21SL-70-00 AR | | 50 kN | 446.-- | 57 | 10 | A+ | △ | ** |
| 21SWISSCROSS-60-00 | | 50 kN | 460.-- | 48 | 20 | B | △ | * |
| 21W-40H-00 | | 50 kN | 419.-- | 27 | 20 | B | | * |
| 21W-40SL-00 | | 50 kN | 350.-- | 29 | 20 | B | | * |
| 21W-50H-00 | | 50 kN | 438.-- | 46 | 20 | B | | * |
| 21W-50P-00 | | 50 kN | 438.-- | 49 | 20 | B | | * |
| 21W-50SL-00 | | 50 kN | 438.-- | 49 | 20 | B | | * |
| 23-150-00 | | 10 kN | 230.-- | 26 | 20 | A+ | | |
| 23-180-00 | | 10 kN | 680.-- | 89 | 10 | A+ | | |
| 23-550-00 | | 50 kN | 262.-- | 28 | 20 | A+ | | |
| 23-580-00 | | 50 kN | 850.-- | 90 | 10 | A+ | | |
| 25-30-00 | | 100 kN | 527.-- | 33 | 20 | B | △ | * |
| 25-30-10 | | 100 kN | 873.-- | 103 | 8 | B | △ | * |
| 26R-50-01 | | 10 kN | 525.-- | 40 | 20 | A | △ | |
| 26S-50-02 | | 10 kN | 495.-- | 40 | 20 | A | △ | |
| 26S-80-02 | | 10 kN | 875.-- | 96 | 10 | A+ | △ | |
| 27R-15-01 | | 50 kN | 120.-- | 3 | 20 | A+ | △ | |
| 27R-20-01 | | 50 kN | 150.-- | 6 | 20 | A+ | △ | |
| 27R-25-01 | | 50 kN | 170.-- | 9 | 20 | A+ | △ | |
| 27R-50-01 | | 50 kN | 569.-- | 39 | 20 | A | △ | |
| 27S-50-02 | | 50 kN | 516.-- | 41 | 20 | A | △ | |
| 27S-80-02 | | 50 kN | 1'084.-- | 99 | 10 | A+ | △ | |
| 28S-50-02 | | 100 kN | 729.-- | 39 | 20 | A | △ | |
| 29H-50-00 | | 100 kN | 497.-- | 40 | 20 | A | △ | |
| 990 | | 300 kg | 400.-- | 29 | 30 | B | △ | |
| 1010-50-00 | | A 15 | 240.-- | 27 | 20 | A+ | △ | |
| 1010-60-00 | 20H-60-00 | A 15 | 260.-- | 34 | 20 | A+ | △ | |
| 1010-70-00 AR | 20H-70-00 AR | A 15 | 365.-- | 47 | 10 | A+ | △ | |
| 1010-80-00 AR | | A 15 | 530.-- | 53 | 10 | A+ | △ | |
| 1010A-60-00 | | A 15 | 365.-- | 48 | 10 | A+ | △ | |
| 1010A-60-10 | | A 15 | 860.-- | 214 | 4 | A+ | △ | |
| 1010A-60K-00 | | A 15 | 560.-- | 48 | 10 | A | △ | * |
| 1010A-60K-10 | | A 15 | 1'072.-- | 214 | 4 | A | △ | * |
| 1010K-60-00 | | A 15 | 473.-- | 34 | 20 | A | △ | * |
| 1011-30-00 | 20H-30-00 | A 15 | 110.-- | 9 | 20 | A+ | | |
| 1011-40-00 | 20H-40-00 | A 15 | 153.-- | 15 | 20 | A+ | | |
| 1011-60-00 | 20H-60-00 | A 15 | 228.-- | 34 | 20 | A+ | | |
| 1011DW-30-00 | | A 15 | 128.-- | 7 | 20 | A+ | | |
| 1013 E-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 FW-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 G-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 K-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 KS-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 MA-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 MW-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 PS-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 R-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 S-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 SCHW-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 SW-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 V-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013 VS-60-00 | | A 15 | 440.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1013-60-00 | | A 15 | 330.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1014 E-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 FW-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 G-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 K-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 KS-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|----------|-----|----|----|---|---|
| 1014 MA-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 MW-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 PS-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 R-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 S-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 SCHW-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 SW-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 V-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014 VS-60-00 | | A 15 | 410.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1014-60-00 | | A 15 | 300.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1015-60-00 | 21H-60-00 | B 125 | 288.-- | 38 | 20 | A+ | Δ | |
| 1015-70-00 AR | 21H-70-00 AR | B 125 | 400.-- | 50 | 10 | A+ | Δ | |
| 1015-80-00 AR | | B 125 | 580.-- | 56 | 10 | A+ | Δ | |
| 1015A-60-00 | 21A-60H-00 | B 125 | 400.-- | 52 | 10 | A+ | Δ | |
| 1015A-60-10 | 21A-60H-10 | B 125 | 900.-- | 218 | 4 | A+ | Δ | |
| 1015A-60K-00 | | B 125 | 612.-- | 52 | 10 | A | Δ | * |
| 1015A-60K-10 | | B 125 | 1'093.-- | 218 | 4 | A | Δ | * |
| 1015K-60-00 | | B 125 | 544.-- | 38 | 20 | A | Δ | * |
| 1016-30-00 | 21H-30-00 | B 125 | 120.-- | 9 | 20 | A+ | | |
| 1016-40-00 | 21H-40-00 | B 125 | 165.-- | 20 | 20 | A+ | | |
| 1016-60-00 | 21H-60-00 | B 125 | 278.-- | 38 | 20 | A+ | | |
| 1018 E-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 FW-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 G-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 K-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 KS-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 MA-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 MW-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 PS-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 R-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 S-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 SCHW-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 SW-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 V-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018 VS-60-00 | | B 125 | 490.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1018-60-00 | | B 125 | 360.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1019 E-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 FW-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 G-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 K-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 KS-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 MA-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 MW-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 PS-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 R-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 S-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 SCHW-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 SW-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 V-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019 VS-60-00 | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1019-60-00 | | B 125 | 330.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1020-60-00 | 29H-60-00 | C 250 | 420.-- | 43 | 20 | A+ | Δ | |
| 1020-70-00 AR | | C 250 | 485.-- | 58 | 10 | A+ | Δ | |
| 1020-80-00 AR | | C 250 | 790.-- | 64 | 10 | A+ | Δ | |
| 1020A-60-00 | 29A-60H-00 | C 250 | 485.-- | 57 | 10 | A+ | Δ | |
| 1020A-60-10 | 29A-60H-10 | C 250 | 970.-- | 223 | 4 | A+ | Δ | |
| 1020A-60K-00 | | C 250 | 753.-- | 57 | 10 | A | Δ | * |
| 1020A-60K-10 | | C 250 | 1'229.-- | 223 | 4 | A | Δ | * |
| 1020K-60-00 | | C 250 | 631.-- | 43 | 20 | A | Δ | * |
| 1030-30-00 | 23-1 30-00 | A 15 | 135.-- | 11 | 20 | A+ | | |
| 1030-40-00 | 23-1 40-00 | A 15 | 184.-- | 15 | 20 | A+ | | |
| 1030-60-00 | 23-160-00 | A 15 | 265.-- | 36 | 20 | A+ | | |
| 1030-70-00 AR | | A 15 | 365.-- | 47 | 10 | A+ | Δ | |
| 1030-80-00 AR | | A 15 | 530.-- | 53 | 10 | A+ | Δ | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|--------|----|----|----|---|---|
| 1030K-60-00 | | A 15 | 470.-- | 36 | 20 | A | | |
| 1035-30-00 | 23-530-00 | B 125 | 168.-- | 11 | 20 | A+ | | |
| 1035-40-00 | 23-540-00 | B 125 | 175.-- | 17 | 20 | A+ | | |
| 1035-60-00 | | B 125 | 315.-- | 40 | 20 | A+ | | |
| 1035-70-00 AR | | B 125 | 400.-- | 50 | 10 | A+ | Δ | |
| 1035-80-00 AR | | B 125 | 580.-- | 56 | 10 | A+ | Δ | |
| 1040-60-00 | 23-1060-00 | C 250 | 512.-- | 45 | 20 | A+ | | |
| 1040-70-00 AR | | C 250 | 485.-- | 58 | 10 | A+ | Δ | |
| 1040-80-00 AR | | C 250 | 790.-- | 64 | 10 | A+ | Δ | |
| 1050-60-02 | 26S-60-02 | A 15 | 425.-- | 39 | 20 | A+ | Δ | |
| 1050G-60-02 | 26SG-60-02 | A 15 | 571.-- | 39 | 20 | A | Δ | * |
| 1050K-60-02 | | A 15 | 571.-- | 39 | 20 | A | Δ | * |
| 1050S-60-02 | 26SS-60-02 | A 15 | 571.-- | 39 | 20 | A | Δ | * |
| 1050V-60-02 | 26SV-60-02 | A 15 | 544.-- | 39 | 20 | A | Δ | * |
| 1050VS-60-02 | 26SVS-60-02 | A 15 | 571.-- | 39 | 20 | A | Δ | * |
| 1053 E-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 FW-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 G-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 K-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 KS-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 MA-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 MW-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 37 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 PS-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 R-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 S-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 SCHW-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 SW-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 V-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053 VS-60-02-d | | A 15 | 540.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1053-60-02-d | | A 15 | 430.-- | 36 | 20 | A+ | Δ | |
| 1055-60-02-d | 1055-60-02 | B 125 | 450.-- | 43 | 20 | A+ | Δ | |
| 1055G-60-02 | 27SG-60-02 | B 125 | 656.-- | 43 | 20 | A | Δ | * |
| 1055K-60-02 | | B 125 | 656.-- | 43 | 20 | A | Δ | |
| 1055S-60-02 | 27SS-60-02 | B 125 | 656.-- | 43 | 20 | A | Δ | * |
| 1055V-60-02 | 27SV-60-02 | B 125 | 629.-- | 43 | 20 | A | Δ | * |
| 1055VS-60-02 | 27SVS-60-02 | B 125 | 656.-- | 43 | 20 | A | Δ | * |
| 1058 E-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 FW-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 G-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 K-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 KS-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 MA-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 MW-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 PS-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 R-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 S-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 SCHW-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 SW-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 V-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058 VS-60-02-d | | B 125 | 595.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1058-60-02-d | | B 125 | 460.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 1060-60-02 | 28S-60-02 | C 250 | 792.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | |
| 1060G-60-02 | | C 250 | 808.-- | 46 | 20 | A | Δ | * |
| 1060S-60-02 | 28SS-60-02 | C 250 | 808.-- | 46 | 20 | A | Δ | * |
| 1060V-60-02 | 28SV-60-02 | C 250 | 781.-- | 46 | 20 | A | Δ | * |
| 1060VS-60-02 | 28SVS-60-02 | C 250 | 808.-- | 46 | 20 | A | Δ | * |
| 1063 E-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 FW-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 G-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 K-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 KS-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 MA-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 MW-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |
| 1063 PS-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | Δ | * |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|----------|-----|----|----|---|---|
| 1063 R-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063 S-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063 SCHW-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063 SW-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063 V-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063 VS-60-02-d | | C 250 | 600.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1063-60-02-d | | C 250 | 490.-- | 46 | 20 | A+ | △ | * |
| 1070-30-01 | | A 15 | 265.-- | 11 | 20 | A+ | △ | |
| 1070-40-01 | | A 15 | 325.-- | 15 | 20 | A+ | △ | |
| 1070-60-01 | 26R-60-01 | A 15 | 505.-- | 38 | 20 | A+ | △ | |
| 1070A-60-01 | | A 15 | 615.-- | 52 | 10 | A+ | △ | |
| 1070A-60-11 | | A 15 | 915.-- | 218 | 4 | A | △ | |
| 1070A-60G-01 | | A 15 | 808.-- | 52 | 10 | A | △ | * |
| 1070A-60G-11 | | A 15 | 1'185.-- | 218 | 4 | A | △ | * |
| 1070A-60K-01 | | A 15 | 808.-- | 52 | 10 | A | △ | * |
| 1070A-60K-11 | | A 15 | 1'185.-- | 218 | 4 | A | △ | * |
| 1070A-60S-01 | | A 15 | 808.-- | 52 | 10 | A | △ | * |
| 1070A-60S-11 | | A 15 | 1'185.-- | 218 | 4 | A | △ | * |
| 1070A-60V-01 | | A 15 | 781.-- | 52 | 10 | A | △ | * |
| 1070A-60V-11 | | A 15 | 1'169.-- | 218 | 4 | A | △ | * |
| 1070A-60VS-01 | | A 15 | 808.-- | 52 | 10 | A | △ | * |
| 1070A-60VS-11 | | A 15 | 1'185.-- | 218 | 4 | A | △ | * |
| 1070G-60-01 | | A 15 | 603.-- | 38 | 20 | A | △ | * |
| 1070K-60-01 | | A 15 | 603.-- | 38 | 20 | A | △ | * |
| 1070S-60-01 | | A 15 | 603.-- | 38 | 20 | A | △ | * |
| 1070V-60-01 | | A 15 | 576.-- | 38 | 20 | A | △ | * |
| 1070VS-60-01 | | A 15 | 603.-- | 38 | 20 | A | △ | * |
| 1072-60-01 | | 300 kg | 512.-- | 39 | 20 | B | △ | * |
| 1073 E-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 FW-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 G-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 K-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 KS-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 MA-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 MW-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 PS-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 R-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 S-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 SCHW-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 SW-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 V-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073 VS-60-01-sd | | A 15 | 580.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1073-60-01-sd | | A 15 | 470.-- | 36 | 20 | A+ | △ | |
| 1075-30-01 | 27R-30-01 | B 125 | 290.-- | 11 | 20 | A+ | △ | |
| 1075-40-01 | | B 125 | 370.-- | 23 | 20 | A+ | △ | |
| 1075-60-01-sd | 1075-60-01 | B 125 | 490.-- | 42 | 20 | A+ | △ | |
| 1075A-60-01 | | B 125 | 685.-- | 56 | 10 | A+ | △ | |
| 1075A-60-11 | | B 125 | 985.-- | 222 | 4 | A | △ | |
| 1075A-60G-01 | | B 125 | 926.-- | 56 | 10 | A | △ | * |
| 1075A-60G-11 | | B 125 | 1'265.-- | 222 | 4 | A | △ | * |
| 1075A-60K-01 | | B 125 | 926.-- | 56 | 10 | A | △ | * |
| 1075A-60K-11 | | B 125 | 1'265.-- | 222 | 4 | A | △ | * |
| 1075A-60S-01 | | B 125 | 926.-- | 56 | 10 | A | △ | * |
| 1075A-60S-11 | | B 125 | 1'265.-- | 222 | 4 | A | △ | * |
| 1075A-60V-01 | | B 125 | 899.-- | 56 | 10 | A | △ | * |
| 1075A-60V-11 | | B 125 | 1'239.-- | 222 | 4 | A | △ | * |
| 1075A-60VS-01 | | B 125 | 926.-- | 56 | 10 | A | △ | * |
| 1075A-60VS-11 | | B 125 | 1'265.-- | 222 | 4 | A | △ | * |
| 1075G-60-01 | | B 125 | 668.-- | 42 | 20 | A | △ | * |
| 1075K-60-01 | | B 125 | 668.-- | 42 | 20 | A | △ | * |
| 1075S-60-01 | | B 125 | 668.-- | 42 | 20 | A | △ | * |
| 1075V-60-01 | | B 125 | 641.-- | 42 | 20 | A | △ | * |
| 1075VS-60-01 | | B 125 | 668.-- | 42 | 20 | A | △ | * |
| 1078 E-60-01-sd | | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|-----|----|----|---|----|
| 1078 FW-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 G-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 K-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 KS-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 MA-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 MW-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 PS-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 R-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 S-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 SCHW-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 SW-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 V-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078 VS-60-01-sd | B 125 | 635.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1078-60-01-sd | B 125 | 500.-- | 40 | 20 | A+ | △ | |
| 1080-60-01 | C 250 | 919.-- | 45 | 20 | A+ | △ | |
| 1080A-60-01 | C 250 | 1'102.-- | 59 | 10 | A+ | △ | |
| 1080A-60-11 | C 250 | 1'395.-- | 225 | 4 | A | △ | * |
| 1080A-60G-01 | C 250 | 1'105.-- | 59 | 10 | A | △ | * |
| 1080A-60G-11 | C 250 | 1'472.-- | 225 | 4 | A | △ | * |
| 1080A-60S-01 | C 250 | 1'105.-- | 59 | 10 | A | △ | * |
| 1080A-60S-11 | C 250 | 1'472.-- | 225 | 4 | A | △ | * |
| 1080A-60V-01 | C 250 | 1'089.-- | 59 | 10 | A | △ | * |
| 1080A-60V-11 | C 250 | 1'449.-- | 225 | 4 | A | △ | * |
| 1080A-60VS-01 | C 250 | 1'105.-- | 59 | 10 | A | △ | * |
| 1080A-60VS-11 | C 250 | 1'472.-- | 225 | 4 | A | △ | * |
| 1080G-60-01 | C 250 | 935.-- | 45 | 20 | A | △ | * |
| 1080S-60-01 | C 250 | 935.-- | 45 | 20 | A | △ | * |
| 1080V-60-01 | C 250 | 911.-- | 45 | 20 | A | △ | * |
| 1080VS-60-01 | C 250 | 935.-- | 45 | 20 | A | △ | * |
| 1103-60-20 | 30 kN | 500.-- | 47 | 10 | A | △ | |
| 1105-60-20 | 50 kN | 520.-- | 50 | 10 | A | △ | |
| 1110-60-20 | 100 kN | 717.-- | 60 | 10 | A | △ | |
| 1110-60-30 | 100 kN | 1'256.-- | 295 | 3 | A | △ | * |
| 1150-60-40 | 50 kN | 474.-- | 66 | 10 | A+ | △ | |
| 1160-60-40 | 50 kN | 497.-- | 85 | 10 | A+ | △ | |
| 1170-60-40 | 50 kN | 509.-- | 60 | 10 | A+ | △ | |
| 1180-60-40 | 50 kN | 532.-- | 79 | 10 | A+ | △ | |
| 1200-60-42 | D 400 | 1'200.-- | 152 | 5 | A+ | △ | * |
| 1200-60-52 | D 400 | 1'660.-- | 312 | 3 | A+ | △ | * |
| 1210-60-42 | D 400 | 1'313.-- | 149 | 5 | A | △ | ** |
| 1210-60-52 | D 400 | 1'750.-- | 309 | 3 | A | △ | ** |
| 1220-60-40 | D 400 | 733.-- | 127 | 5 | A+ | △ | ** |
| 1220-60-50 | D 400 | 1'127.-- | 318 | 3 | A+ | △ | ** |
| 2200-40-00 | 100 kN | 830.-- | 72 | 10 | A | △ | * |
| 2200-40-10 | 100 kN | 1'201.-- | 223 | 4 | A | △ | * |
| 2200-60-00 | D 400 | 870.-- | 125 | 5 | A | △ | ** |
| 2200-60-03 | D 400 | 1'193.-- | 137 | 5 | A | △ | * |
| 2200-60-10 | D 400 | 1'297.-- | 289 | 3 | A | △ | ** |
| 2200-60-13 | D 400 | 1'654.-- | 298 | 3 | A | △ | * |
| 2202-60-03 | D 400 | 1'193.-- | 137 | 5 | A | △ | |
| 2202-60-13 | D 400 | 1'654.-- | 298 | 3 | A | △ | |
| 2210-60-00 | D 400 | 897.-- | 115 | 5 | A | △ | ** |
| 2210-60-02 | D 400 | 1'297.-- | 134 | 5 | A | △ | ** |
| 2210-60-10 | D 400 | 1'316.-- | 288 | 3 | A | △ | ** |
| 2210-60-12 | D 400 | 1'716.-- | 294 | 3 | A | △ | ** |
| 2211-60-02 | D 400 | 1'297.-- | 134 | 5 | A | △ | ** |
| 2211-60-12 | D 400 | 1'716.-- | 294 | 3 | A | △ | ** |
| 2500-60-20 | D 400 | 650.-- | 89 | 5 | A+ | △ | |
| 2500-60-30 | D 400 | 1'000.-- | 253 | 3 | A+ | △ | |
| 2500-60-40 | D 400 | 690.-- | 123 | 5 | A+ | △ | |
| 2500-60-50 | D 400 | 1'050.-- | 287 | 3 | A+ | △ | |
| 2510-60-20 | D 400 | 650.-- | 84 | 5 | A+ | △ | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------|-----|---|----|---|---|
| 2510-60-30 | D 400 | 1'000.-- | 248 | 3 | A+ | △ | |
| 2510-60-40 | D 400 | 690.-- | 118 | 5 | A+ | △ | |
| 2510-60-50 | D 400 | 1'050.-- | 282 | 3 | A+ | △ | |
| 2600-60-00 | D 400 | 725.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2600-60-00 OP | D 400 | 922.-- | 125 | 5 | A | △ | * |
| 2600-60-00 Var. Bern | D 400 | 852.-- | 125 | 5 | A | △ | * |
| 2600-60-02 | D 400 | 1'291.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2600-60-02 OP | D 400 | 1'291.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2600-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2600-60-10 OP | D 400 | 1'320.-- | 289 | 3 | A | △ | * |
| 2600-60-10 Var. Bern | D 400 | 1'263.-- | 289 | 3 | A | △ | * |
| 2600-60-12 | D 400 | 1'700.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2600-60-12 OP | D 400 | 1'700.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2601 K-60-00 | D 400 | 725.-- | 123 | 5 | A+ | △ | |
| 2601 K-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 287 | 3 | A+ | △ | |
| 2601 LSA-60-00 | D 400 | 1'050.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2601 LSA-60-10 | D 400 | 1'418.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2601 SS-60-00 | D 400 | 1'050.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2601 SS-60-10 | D 400 | 1'418.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2601 SW-60-00 | D 400 | 725.-- | 123 | 5 | A+ | △ | * |
| 2601 SW-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 287 | 3 | A+ | △ | * |
| 2601 W-60-00 | D 400 | 1'050.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2601 W-60-10 | D 400 | 1'418.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2601-60-00 Var. Bern | D 400 | 852.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2601-60-10 Var. Bern | D 400 | 1'263.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2602 E-60-00 OP | D 400 | 1'050.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2602 E-60-10 OP | D 400 | 1'418.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2602 EB-60-00 OP AT | D 400 | 1'244.-- | 131 | 5 | A | △ | * |
| 2602 MA-60-00 OP AT | D 400 | 1'244.-- | 131 | 5 | A | △ | * |
| 2602 PS-60-00 OP AT | D 400 | 1'244.-- | 131 | 5 | A | △ | * |
| 2602 SB-60-00 OP AT | D 400 | 1'244.-- | 131 | 5 | A | △ | * |
| 2602 SF-60-00 OP AT | D 400 | 1'244.-- | 131 | 5 | A | △ | * |
| 2602 V-60-02 OP | D 400 | 1'091.-- | 123 | 5 | A | △ | * |
| 2602 V-60-12 OP | D 400 | 1'501.-- | 287 | 3 | A | △ | * |
| 2603 E-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 E-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 FW-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 FW-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 G-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 G-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 K-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 K-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 KS-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 KS-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 MA-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 MA-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 MW-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 MW-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 PS-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 PS-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 R-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 R-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 S-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 S-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 SCHW-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 SCHW-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 SW-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 SW-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 V-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 V-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603 VS-60-00 | D 400 | 860.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603 VS-60-10 | D 400 | 1'305.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |
| 2603-60-00 | D 400 | 725.-- | 125 | 5 | A+ | △ | * |
| 2603-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------|-----|----|----|---|----|
| 2610-60-00 | D 400 | 725.-- | 120 | 5 | A+ | △ | |
| 2610-60-00 Var. Bern | D 400 | 873.-- | 120 | 5 | A | △ | * |
| 2610-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 284 | 3 | A+ | △ | |
| 2610-60-10 Var. Bern | D 400 | 1'285.-- | 284 | 3 | A | △ | * |
| 2611 K-60-00 | D 400 | 725.-- | 120 | 5 | A+ | △ | |
| 2611 K-60-10 | D 400 | 1'170.-- | 284 | 3 | A+ | △ | |
| 2611-60-00 Var. Bern | D 400 | 873.-- | 120 | 5 | A | △ | * |
| 2611-60-10 Var. Bern | D 400 | 1'285.-- | 284 | 3 | A | △ | * |
| 2800-60-04 | D 400 | 492.-- | 48 | 10 | B | △ | |
| 2800-60-14 | D 400 | 807.-- | 214 | 3 | B | △ | |
| 2810-60-04 | D 400 | 512.-- | 47 | 10 | B | △ | * |
| 2810-60-14 | D 400 | 827.-- | 214 | 3 | B | △ | * |
| 2820-80-04 | D 400 | 1'480.-- | 83 | 5 | A | △ | |
| 2900-60-00 | E 600 | 1'280.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2900-60-10 H 200 | E 600 | 1'670.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 2901K-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2901K-60-10 H 200 | E 600 | 1'745.-- | 293 | 3 | A+ | △ | |
| 2901SW-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2901SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'745.-- | 293 | 3 | A+ | △ | |
| 2902-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2902-60-10 H 200 | E 600 | 1'745.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 2903S-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2903SW-60-00 | E 600 | 1'400.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2903V-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2904-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2904-60-10 H 200 | E 600 | 1'745.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 2905S-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2905SW-60-00 | E 600 | 1'400.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2905V-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2906-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2906-60-10 H 200 | E 600 | 1'745.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 2907S-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2907SW-60-00 | E 600 | 1'400.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2907V-60-00 | E 600 | 1'340.-- | 122 | 5 | A+ | △ | * |
| 2910-60-10 H 200 | E 600 | 1'690.-- | 307 | 3 | A+ | △ | |
| 2911K-60-10 H 200 | E 600 | 1'770.-- | 306 | 3 | A+ | △ | * |
| 2911SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'770.-- | 306 | 3 | A+ | △ | * |
| 3200-60-00 | 100 kN | 868.-- | 131 | 5 | A+ | △ | ** |
| 3200-60-10 | 100 kN | 1'272.-- | 298 | 3 | A+ | △ | ** |
| 3201-60-00 | 100 kN | 868.-- | 131 | 5 | A+ | △ | ** |
| 3201-60-10 | 100 kN | 1'272.-- | 298 | 3 | A+ | △ | ** |
| 3210-60-00 | 100 kN | 902.-- | 130 | 5 | A+ | △ | ** |
| 3210-60-10 | 100 kN | 1'306.-- | 297 | 3 | A+ | △ | ** |
| 3211-60-00 | 100 kN | 902.-- | 130 | 5 | A+ | △ | * |
| 3211-60-10 | 100 kN | 1'306.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 3240-50SL-00 | 100 kN | 918.-- | 89 | 10 | G | △ | * |
| 3240-50SL-10 | 100 kN | 1'427.-- | 176 | 4 | G | △ | * |
| 3800-60-30 ø1300 | D 400 | 1'370.-- | 421 | 2 | A+ | △ | |
| 3800-60-50 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | |
| 3810-60-30 | D 400 | 1'000.-- | 253 | 3 | A+ | △ | |
| 3810-60-30 H 150 | D 400 | 1'115.-- | 193 | 4 | A+ | △ | |
| 3810-60-30 ø1300 | D 400 | 1'370.-- | 416 | 2 | A+ | △ | |
| 3810-60-50 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 451 | 2 | A+ | △ | |
| 3900-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3900-60-10 ø1300 OP | D 400 | 1'600.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901 K-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | |
| 3901 LSA-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901 SS-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901 SW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3901 W-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3902 E-60-10 ø1300 OP | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3902 V-60-10 ø1300 OP | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3903 E-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 FW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|----------|-----|---|----|---|---|
| 3903 G-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 K-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 KS-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 MA-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 MW-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 PS-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 R-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 S-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 SCHW-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 SW-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 V-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903 VS-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3903-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3910-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 454 | 2 | A+ | Δ | |
| 3911 K-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 454 | 2 | A+ | Δ | |
| 4000-60-10 H 150 | | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | Δ | |
| 4000-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'870.-- | 460 | 2 | A+ | Δ | |
| 4002-60-10 H 150 | | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | Δ | * |
| 4002-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | Δ | * |
| 4004-60-10 H 150 | | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | Δ | * |
| 4004-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | Δ | * |
| 4006-60-10 H 150 | | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | Δ | * |
| 4006-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | Δ | * |
| 4010-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | Δ | |
| 4011K-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | Δ | |
| 4011SW-60-10 ø1300 | | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | Δ | |
| GR SA 137 EV | | D 400 | 750.-- | 110 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 137 EV • 10 | | D 400 | 1'147.-- | 304 | 3 | G | Δ | |
| GR SA 138 E | | D 400 | 775.-- | 112 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 138 E • 10 | | D 400 | 1'104.-- | 306 | 3 | G | Δ | |
| GR SA 140 E gefüllt | | D 400 | 765.-- | 128 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 140 E leer | | D 400 | 673.-- | 97 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 140 EV gefüllt | | D 400 | 792.-- | 125 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 140 EV leer | | D 400 | 705.-- | 96 | 5 | G | Δ | |
| GR SA 141 E gefüllt | | D 400 | 1'142.-- | 294 | 3 | G | Δ | |
| GR SA 141 E leer | | D 400 | 1'050.-- | 263 | 3 | G | Δ | |
| GR SA 141 EV gefüllt | | D 400 | 1'179.-- | 292 | 3 | G | Δ | |
| GR SA 141 EV leer | | D 400 | 1'072.-- | 262 | 3 | G | Δ | |

Schabtabdeckungen, höhenverstellbar • Regards réglables en hauteur • Chiusini regolabili in altezza

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|----------|-----|----|----|---|---|
| 520-30 | | D 400 | 305.-- | 23 | 20 | G | | |
| 3510-60-40 | | D 400 | 1'056.-- | 184 | 5 | B | Δ | * |
| 3601-60-00 | | D 400 | 1'005.-- | 172 | 5 | B | Δ | * |
| 3610-60-00 | | D 400 | 1'048.-- | 168 | 5 | B | Δ | * |
| 3611-60-00 | | D 400 | 1'048.-- | 168 | 5 | B | Δ | * |
| 3800-60-30 | | D 400 | 1'000.-- | 262 | 3 | A+ | Δ | |
| 3800-60-30 H 150 | | D 400 | 1'115.-- | 198 | 4 | A+ | Δ | |
| 3800-60-30 ø1300 | | D 400 | 1'370.-- | 421 | 2 | A+ | Δ | |
| 3800-60-50 | | D 400 | 1'000.-- | 289 | 3 | A+ | Δ | |
| 3800-60-50 H 150 | | D 400 | 1'200.-- | 229 | 4 | A+ | Δ | |
| 3800-60-50 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | |
| 3810-60-50 | | D 400 | 1'000.-- | 287 | 3 | A+ | Δ | |
| 3810-60-50 H 150 | | D 400 | 1'200.-- | 227 | 4 | A+ | Δ | |
| 3810-60-50 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 451 | 2 | A+ | Δ | |
| 3900-60-00 | | D 400 | 900.-- | 129 | 5 | A+ | Δ | * |
| 3900-60-10 H 150 | | D 400 | 1'250.-- | 233 | 4 | A+ | Δ | * |
| 3900-60-10 H 150 OP | | D 400 | 1'383.-- | 233 | 4 | A | Δ | * |
| 3900-60-10 H 150 Var. Bern | | D 400 | 1'411.-- | 233 | 4 | A | Δ | * |
| 3900-60-10 H 200 | | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | Δ | * |
| 3900-60-10 H 200 OP | | D 400 | 1'383.-- | 293 | 3 | A | Δ | * |
| 3900-60-10 H 200 Var. Bern | | D 400 | 1'373.-- | 293 | 3 | A | Δ | * |
| 3900-60-10 ø1300 | | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | Δ | * |
| 3900-60-10 ø1300 OP | | D 400 | 1'600.-- | 456 | 2 | A | Δ | * |
| 3900-60-12 | | D 400 | 1'813.-- | 296 | 3 | A+ | Δ | * |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|-----|---|----|---|---|
| 3900-60-12 OP | D 400 | 1'813.-- | 296 | 3 | A | △ | * |
| 3901 K-60-10 H 150 | D 400 | 1'250.-- | 262 | 4 | A+ | △ | |
| 3901 K-60-10 H 200 | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | △ | |
| 3901 K-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | |
| 3901 LSA-60-10 H 200 | D 400 | 1'405.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3901 LSA-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901 SS-60-10 H 200 | D 400 | 1'405.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3901 SS-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901 SW-60-10 H 200 | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3901 SW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3901 W-60-10 H 200 | D 400 | 1'405.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3901 W-60-10 ø1300 | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3901-60-10 H 150 Var. Bern | D 400 | 1'411.-- | 262 | 4 | A | △ | * |
| 3901-60-10 H 200 Var. Bern | D 400 | 1'373.-- | 296 | 3 | A | △ | * |
| 3902 E-60-10 H 200 OP | D 400 | 1'405.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3902 E-60-10 ø1300 OP | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3902 EB-60-10 OP AT | D 400 | 1'597.-- | 301 | 3 | A | △ | * |
| 3902 MA-60-10 OP AT | D 400 | 1'597.-- | 301 | 3 | A | △ | * |
| 3902 PS-60-10 OP AT | D 400 | 1'597.-- | 301 | 3 | A | △ | * |
| 3902 SB-60-10 OP AT | D 400 | 1'597.-- | 301 | 3 | A | △ | * |
| 3902 SF-60-10 OP AT | D 400 | 1'597.-- | 301 | 3 | A | △ | * |
| 3902 V-60-10 H 200 OP | D 400 | 1'405.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3902 V-60-10 ø1300 OP | D 400 | 1'750.-- | 456 | 2 | A | △ | * |
| 3903 E-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 E-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 E-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 E-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 FW-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 FW-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 FW-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 FW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 G-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 G-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 G-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 G-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 K-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 K-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 K-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 K-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 KS-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 KS-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 KS-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 KS-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 MA-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 MA-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 MA-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 MA-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 MW-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 MW-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 MW-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 MW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 PS-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 PS-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 PS-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 PS-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 R-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 R-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 R-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 R-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 S-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 S-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 S-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 S-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 SCHW-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|-----|---|----|---|---|
| 3903 SCHW-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 SCHW-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 SCHW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 SW-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 SW-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 SW-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 SW-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 V-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 V-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 V-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 V-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903 VS-60-00 | D 400 | 1'035.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903 VS-60-10 H 150 | D 400 | 1'385.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903 VS-60-10 H 200 | D 400 | 1'205.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903 VS-60-10 ø1300 | D 400 | 1'535.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3903-60-00 | D 400 | 900.-- | 129 | 5 | A+ | △ | * |
| 3903-60-10 H 150 | D 400 | 1'250.-- | 233 | 4 | A+ | △ | * |
| 3903-60-10 H 200 | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3903-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 456 | 2 | A+ | △ | * |
| 3910-60-10 H 150 | D 400 | 1'250.-- | 259 | 4 | A+ | △ | * |
| 3910-60-10 H 150 Var. Bern | D 400 | 1'434.-- | 259 | 4 | A | △ | * |
| 3910-60-10 H 200 | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3910-60-10 H 200 Var. Bern | D 400 | 1'396.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 3910-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 454 | 2 | A+ | △ | * |
| 3911 K-60-10 H 150 | D 400 | 1'250.-- | 259 | 4 | A+ | △ | * |
| 3911 K-60-10 H 200 | D 400 | 1'070.-- | 293 | 3 | A+ | △ | * |
| 3911 K-60-10 ø1300 | D 400 | 1'400.-- | 454 | 2 | A+ | △ | * |
| 3911-60-10 H 150 Var. Bern | D 400 | 1'434.-- | 259 | 4 | A | △ | * |
| 3911-60-10 H 200 Var. Bern | D 400 | 1'396.-- | 293 | 3 | A | △ | * |
| 4000-60-10 H 150 | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | △ | * |
| 4000-60-10 H 200 | E 600 | 1'590.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4000-60-10 ø1300 | E 600 | 1'870.-- | 460 | 2 | A+ | △ | * |
| 4001K-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4001SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4002-60-10 H 150 | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | △ | * |
| 4002-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4002-60-10 ø1300 | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | △ | * |
| 4003S-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4003SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'720.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4003V-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4004-60-10 H 150 | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | △ | * |
| 4004-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4004-60-10 ø1300 | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | △ | * |
| 4005S-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4005SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'720.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4005V-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4006-60-10 H 150 | E 600 | 1'780.-- | 237 | 4 | A+ | △ | * |
| 4006-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4006-60-10 ø1300 | E 600 | 1'950.-- | 460 | 2 | A+ | △ | * |
| 4007S-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4007SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'720.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4007V-60-10 H 200 | E 600 | 1'660.-- | 297 | 3 | A+ | △ | * |
| 4010-60-10 H 200 | E 600 | 1'620.-- | 295 | 3 | A+ | △ | * |
| 4010-60-10 ø1300 | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | △ | * |
| 4011K-60-10 H 200 | E 600 | 1'695.-- | 295 | 3 | A+ | △ | * |
| 4011K-60-10 ø1300 | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | △ | * |
| 4011SW-60-10 H 200 | E 600 | 1'695.-- | 295 | 3 | A+ | △ | * |
| 4011SW-60-10 ø1300 | E 600 | 1'980.-- | 458 | 2 | A+ | △ | * |
| 4200-60-14 | D 400 | 1'594.-- | 248 | 3 | F | △ | * |
| 4201-60-14 | D 400 | 1'594.-- | 248 | 3 | F | △ | * |
| 4210-60-14 | D 400 | 1'610.-- | 247 | 3 | F | △ | * |
| 4211-60-14 | D 400 | 1'610.-- | 247 | 3 | F | △ | * |
| 4900-60-14 | E 600 | 1'380.-- | 290 | 3 | A+ | △ | * |
| 4910-60-14 | E 600 | 1'550.-- | 289 | 3 | A+ | △ | * |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|-------|---|---|---|---|
| GR SA 137 EV | | D 400 | 750.-- | 110 | 5 | G | △ | |
| GR SA 137 EV • 10 | | D 400 | 1'147.-- | 304 | 3 | G | △ | |
| GR SA 138 E | | D 400 | 775.-- | 112 | 5 | G | △ | |
| GR SA 138 E • 10 | | D 400 | 1'104.-- | 306 | 3 | G | △ | |
| GR SA 140 E gefüllt | | D 400 | 765.-- | 128 | 5 | G | △ | |
| GR SA 140 E leer | | D 400 | 673.-- | 97 | 5 | G | △ | |
| GR SA 140 EV gefüllt | | D 400 | 792.-- | 125 | 5 | G | △ | |
| GR SA 140 EV leer | | D 400 | 705.-- | 96 | 5 | G | △ | |
| GR SA 141 E gefüllt | | D 400 | 1'142.-- | 294 | 3 | G | △ | |
| GR SA 141 E leer | | D 400 | 1'050.-- | 263 | 3 | G | △ | |
| GR SA 141 EV gefüllt | | D 400 | 1'179.-- | 292 | 3 | G | △ | |
| GR SA 141 EV leer | | D 400 | 1'072.-- | 262 | 3 | G | △ | |
| Flächenabdeckungen • Regards trappes • Coperture per camera | | | | | | | | |
| 9530-1-20 | | D 400 | 1'180.-- | 169 | | F | | |
| 9530-1-22 | | D 400 | 1'380.-- | 169 | | F | | * |
| 9530-1-30 | | D 400 | 1'620.-- | 385 | | F | | * |
| 9530-1-32 | | D 400 | 1'785.-- | 385 | | F | | * |
| 9530-1-40 | | D 400 | 1'340.-- | 220 | | F | | * |
| 9530-1-42 | | D 400 | 1'495.-- | 220 | | F | | * |
| 9530-1-50 | | D 400 | 1'760.-- | 445 | | F | | * |
| 9530-1-52 | | D 400 | 1'915.-- | 445 | | F | | * |
| 9530-2-20 | | D 400 | 2'150.-- | 302 | | F | | * |
| 9530-2-22 | | D 400 | 2'450.-- | 302 | | F | | * |
| 9530-2-30 | | D 400 | 2'850.-- | 738 | | F | | * |
| 9530-2-32 | | D 400 | 3'095.-- | 738 | | F | | * |
| 9530-2-40 | | D 400 | 2'450.-- | 408 | | F | | * |
| 9530-2-42 | | D 400 | 2'705.-- | 408 | | F | | * |
| 9530-2-50 | | D 400 | 2'950.-- | 858 | | F | | * |
| 9530-2-52 | | D 400 | 3'265.-- | 858 | | F | | * |
| 9530-3-20 | | D 400 | 3'250.-- | 418 | | F | | * |
| 9530-3-22 | | D 400 | 3'495.-- | 418 | | F | | * |
| 9530-3-30 | | D 400 | 3'950.-- | 645 | | F | | * |
| 9530-3-32 | | D 400 | 4'195.-- | 645 | | F | | * |
| 9530-3-40 | | D 400 | 3'550.-- | 538 | | F | | * |
| 9530-3-42 | | D 400 | 3'825.-- | 538 | | F | | * |
| 9530-3-50 | | D 400 | 4'215.-- | 1 | | F | | * |
| 9530-3-52 | | D 400 | 4'525.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-1-20 | | D 400 | 1'500.-- | 233 | | F | | * |
| 9550-1-22 | | D 400 | 1'655.-- | 233 | | F | | * |
| 9550-1-30 | | D 400 | 1'920.-- | 683 | | F | | * |
| 9550-1-32 | | D 400 | 2'185.-- | 683 | | F | | * |
| 9550-1-40 | | D 400 | 1'570.-- | 334 | | F | | * |
| 9550-1-42 | | D 400 | 1'825.-- | 334 | | F | | * |
| 9550-1-50 | | D 400 | 2'060.-- | 713 | | F | | * |
| 9550-1-52 | | D 400 | 2'305.-- | 713 | | F | | * |
| 9550-2-20 | | D 400 | 2'689.-- | 424 | | F | | * |
| 9550-2-22 | | D 400 | 2'945.-- | 424 | | F | | * |
| 9550-2-30 | | D 400 | 3'180.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-2-32 | | D 400 | 3'590.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-2-40 | | D 400 | 2'850.-- | 626 | | F | | * |
| 9550-2-42 | | D 400 | 3'295.-- | 626 | | F | | * |
| 9550-2-50 | | D 400 | 3'430.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-2-52 | | D 400 | 3'795.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-3-20 | | D 400 | 3'950.-- | 615 | | F | | * |
| 9550-3-22 | | D 400 | 4'220.-- | 615 | | F | | * |
| 9550-3-30 | | D 400 | 4'615.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-3-32 | | D 400 | 4'985.-- | 1 | | F | | * |
| 9550-3-40 | | D 400 | 4'350.-- | 820 | | F | | * |
| 9550-3-42 | | D 400 | 4'585.-- | 820 | | F | | * |
| 9550-3-50 | | D 400 | 5'050.-- | 1'440 | | F | | * |
| 9550-3-52 | | D 400 | 5'305.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-1-20 | | D 400 | 1'990.-- | 301 | | F | | * |
| 9560-1-22 | | D 400 | 2'240.-- | 301 | | F | | * |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------|-------|---|---|---|---|
| 9560-1-2500-20 zentrisch • 9560-1-2500-20 centré • 9560-1-2500-20 centrico | D 400 | 2'140.-- | 322 | 2 | F | | |
| 9560-1-2500-30 zentrisch • 9560-1-2500-30 centré • 9560-1-2500-30 centrico | D 400 | 2'550.-- | 865 | 1 | F | | * |
| 9560-1-2500-40 zentrisch • 9560-1-2500-40 centré • 9560-1-2500-40 centrico | D 400 | 2'255.-- | 465 | 2 | F | | * |
| 9560-1-2500-50 zentrisch • 9560-1-2500-50 centré • 9560-1-2500-50 centrico | D 400 | 2'650.-- | 961 | 1 | F | | * |
| 9560-1-2600-20 zentrisch • 9560-1-2600-20 centré • 9560-1-2600-20 centrico | D 400 | 2'190.-- | 355 | 2 | F | | |
| 9560-1-2600-30 zentrisch • 9560-1-2600-30 centré • 9560-1-2600-30 centrico | D 400 | 2'600.-- | 886 | 1 | F | | * |
| 9560-1-2600-40 zentrisch • 9560-1-2600-40 centré • 9560-1-2600-40 centrico | D 400 | 2'305.-- | 486 | 2 | F | | * |
| 9560-1-2600-50 zentrisch • 9560-1-2600-50 centré • 9560-1-2600-50 centrico | D 400 | 2'700.-- | 982 | 1 | F | | * |
| 9560-1-30 | D 400 | 2'580.-- | 820 | | F | | * |
| 9560-1-32 | D 400 | 2'650.-- | 820 | | F | | * |
| 9560-1-40 | D 400 | 2'105.-- | 460 | | F | | * |
| 9560-1-42 | D 400 | 2'355.-- | 460 | | F | | * |
| 9560-1-50 | D 400 | 2'500.-- | 985 | | F | | * |
| 9560-1-52 | D 400 | 2'750.-- | 985 | | F | | * |
| 9560-2-20 | D 400 | 3'013.-- | 555 | | F | | |
| 9560-2-22 | D 400 | 3'780.-- | 555 | | F | | * |
| 9560-2-30 | D 400 | 3'850.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-2-32 | D 400 | 4'350.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-2-40 | D 400 | 3'495.-- | 880 | | F | | * |
| 9560-2-42 | D 400 | 4'250.-- | 880 | | F | | * |
| 9560-2-50 | D 400 | 4'150.-- | 1'620 | | F | | * |
| 9560-2-52 | D 400 | 4'550.-- | 1'620 | | F | | * |
| 9560-3-20 | D 400 | 4'915.-- | 820 | | F | | * |
| 9560-3-22 | D 400 | 5'665.-- | 820 | | F | | * |
| 9560-3-30 | D 400 | 5'850.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-3-32 | D 400 | 6'600.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-3-40 | D 400 | 5'495.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-3-42 | D 400 | 6'245.-- | 1 | | F | | * |
| 9560-3-50 | D 400 | 6'250.-- | 2'000 | | F | | * |
| 9560-3-52 | D 400 | 7'000.-- | 2'000 | | F | | * |
| 9801-1175-A | 10 kN | 682.-- | 78 | 8 | F | | * |
| 9801-1175-B | 10 kN | 682.-- | 78 | 8 | F | | * |
| 9801-1175-C | 10 kN | 682.-- | 78 | 8 | F | | * |
| 9801-9810-1175-2 | | 310.-- | 8 | | F | | * |
| 9801-9810-1175-3 | | 328.-- | 10 | | F | | * |
| 9801-9810-1175-4 | | 337.-- | 12 | | F | | * |
| 9801-9810-1175-5 | | 382.-- | 14 | | F | | * |
| 9801-9810-1175-6 | | 395.-- | 15 | | F | | * |
| 9801-9810-1175-8 | | 453.-- | 17 | | F | | * |
| 9810-1175-A | 100 kN | 919.-- | 97 | 6 | F | | * |
| 9810-1175-B | 100 kN | 919.-- | 97 | 6 | F | | * |
| 9810-1175-C | 100 kN | 919.-- | 97 | 6 | F | | * |
| 9830-1-03 | D 400 | 1'750.-- | 124 | 8 | B | △ | * |
| 9830-1-13 | D 400 | 2'685.-- | 650 | 1 | B | △ | * |
| 9830-2-03 | D 400 | 1'500.-- | 120 | 8 | B | △ | * |
| 9840-4-02 | D 400 | 3'050.-- | 421 | 3 | F | | * |
| 9840-4-12 | D 400 | *** | | | | | * |
| 9840-8-02 | D 400 | 5'810.-- | 799 | 2 | F | | * |
| 9840-8-12 | D 400 | *** | | | | | * |
| 9850-2-02 | D 400 | 1'870.-- | 295 | 3 | F | | * |
| 9850-2-12 | D 400 | *** | | | | | * |
| 9850-4-02 | D 400 | 3'470.-- | 551 | 2 | F | | * |
| 9850-4-12 | D 400 | *** | | | | | * |
| 9860-1-00 | D 400 | 1'350.-- | 137 | 4 | B | | |
| 9860-1-02 | D 400 | 1'460.-- | 137 | 4 | B | | * |
| 9860-1-10 | D 400 | 2'275.-- | 455 | 2 | B | | * |
| 9860-1-12 | D 400 | 2'385.-- | 455 | 2 | B | | * |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|----------|-----|----|----|---|----|
| 9870-1-00 | | D 400 | 2'225.-- | 266 | 2 | B | | |
| 9870-1-02 | | D 400 | 2'465.-- | 266 | 2 | B | | * |
| 9870-1-10 | | D 400 | 3'530.-- | 605 | 1 | B | | * |
| 9870-1-12 | | D 400 | 3'770.-- | 605 | 1 | B | | * |
| 9880-1-00 | | D 400 | 3'395.-- | 392 | 1 | B | | * |
| 9880-1-02 | | D 400 | 3'750.-- | 392 | 1 | B | | * |
| 9880-1-10 | | D 400 | 5'025.-- | 880 | 1 | B | | * |
| 9880-1-12 | | D 400 | 5'300.-- | 880 | 1 | B | | * |
| Strassenroste, nicht höhenverstellbar • Grilles non réglables en hauteur • Griglie di paratoie non regolabili in altezza | | | | | | | | |
| 22-1060 | | 100 kN | 566.-- | 56 | 20 | A | Δ | |
| 22-110 | | 10 kN | 51.-- | 1 | 20 | A | | |
| 22-112 | | 10 kN | 53.-- | 2 | 20 | A | | |
| 22-115 | | 10 kN | 79.-- | 3 | 20 | A+ | | |
| 22-120 | | 10 kN | 77.-- | 4 | 20 | A+ | | |
| 22-125 | | 10 kN | 86.-- | 6 | 20 | A+ | | |
| 22-130 FE | | 10 kN | 90.-- | 7 | 20 | A+ | | ** |
| 22-135 | | 10 kN | 174.-- | 11 | 20 | A | | |
| 22-150 | | 10 kN | 195.-- | 26 | 20 | A+ | Δ | |
| 22-180 | | 10 kN | 680.-- | 87 | 10 | A+ | Δ | |
| 22-550 | | 50 kN | 249.-- | 40 | 20 | A+ | Δ | |
| 22-580 | | 50 kN | 790.-- | 86 | 10 | A+ | Δ | |
| 22A-1060 | | 100 kN | 625.-- | 75 | 10 | A | Δ | ** |
| 22A-1060-101 | | 100 kN | 1'215.-- | 271 | 4 | A | Δ | ** |
| 31-1 | | 75 kN | 417.-- | 57 | 20 | B | Δ | * |
| 31-2 | | 75 kN | 375.-- | 46 | 20 | B | Δ | * |
| 33-1 | | D 400 | 435.-- | 52 | 10 | A+ | Δ | |
| 33-1 Fisch • 33-1 poisson | | D 400 | 435.-- | 52 | 10 | A | Δ | |
| 33-3 | | D 400 | 445.-- | 61 | 10 | A+ | Δ | |
| 33-3 Fisch • 33-3 poisson | | D 400 | 445.-- | 61 | 10 | A | Δ | |
| 33-5 | | D 400 | 525.-- | 66 | 10 | A+ | Δ | |
| 33-5 Fisch • 33-5 poisson | | D 400 | 525.-- | 66 | 10 | A | Δ | |
| 34-1 | | D 400 | 385.-- | 54 | 10 | A+ | Δ | |
| 34-2 | | D 400 | 407.-- | 50 | 10 | A+ | Δ | |
| 34-3 | | D 400 | 423.-- | 61 | 10 | A+ | Δ | |
| 34-4 | | D 400 | 467.-- | 56 | 10 | A+ | Δ | |
| 34-5 | | D 400 | 510.-- | 68 | 10 | A+ | Δ | |
| 34-6 | | D 400 | 489.-- | 63 | 10 | A+ | Δ | |
| 35-1 | | C 250 | 355.-- | 51 | 10 | A+ | Δ | |
| 35-3 | | C 250 | 415.-- | 65 | 10 | A+ | Δ | |
| 35-5 | | C 250 | 510.-- | 68 | 10 | A+ | Δ | |
| 36-1 | | 30 kN | 205.-- | 29 | 20 | B | | * |
| 40-1 | | C 250 | 405.-- | 50 | 10 | A+ | Δ | |
| 45-1 | | C 250 | 770.-- | 112 | 6 | B | Δ | |
| 45-1-101 | | C 250 | 1'220.-- | 358 | 3 | B | Δ | * |
| 46-1 | | C 250 | 809.-- | 72 | 10 | B | Δ | |
| 46-2 | | C 250 | 809.-- | 73 | 10 | B | Δ | |
| 46-5 | | C 250 | 809.-- | 71 | 10 | B | Δ | |
| 46-6 | | C 250 | 809.-- | 69 | 10 | B | Δ | |
| 47-1 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | Δ | |
| 47-3 | | C 250 | 890.-- | 78 | 10 | B | Δ | |
| 47-4 | | C 250 | 890.-- | 80 | 10 | B | Δ | |
| 47-5 | | C 250 | 890.-- | 79 | 10 | B | Δ | |
| 47-6 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | Δ | |
| 49-1 MBS | | D 400 | 721.-- | 235 | 4 | B | Δ | * |
| 49-1 OBS | | D 400 | 420.-- | 35 | 10 | B | Δ | * |
| 53-1 | | C 250 | 455.-- | 53 | 10 | A+ | Δ | |
| 55-40 | | 50 kN | 211.-- | 20 | 20 | A+ | | |
| 55-50 | | 50 kN | 290.-- | 37 | 20 | A+ | Δ | |
| 62-60-04 | | D 400 | 666.-- | 77 | 10 | B | Δ | |
| 62-60-14 | | D 400 | 940.-- | 233 | 4 | B | Δ | * |
| 66-60-00 | 57-60 | E 600 | 979.-- | 123 | 5 | A+ | Δ | |
| 66-60-101 • 60-60-101 | 57-60-101 | E 600 | 1'346.-- | 283 | 4 | A+ | Δ | |
| 150-60-00 | 22-160 | A 15 | 245.-- | 30 | 20 | A+ | Δ | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|----------|-----|----|----|---|---|
| 150-60-01 | | A 15 | 405.-- | 30 | 20 | A+ | △ | |
| 150-70-00 AR | | A 15 | 390.-- | 45 | 10 | A+ | △ | |
| 150-80-00 AR | | A 15 | 575.-- | 51 | 10 | A+ | △ | |
| 150A-60-00 | 22A-160 | A 15 | 425.-- | 43 | 10 | A+ | △ | |
| 150A-60-101 | 22A-160-101 | A 15 | 860.-- | 211 | 4 | A+ | △ | * |
| 150A-60-111 | | A 15 | 979.-- | 211 | 4 | A+ | △ | |
| 150C-60-00 | 22C-160 | A 15 | 413.-- | 46 | 10 | A+ | △ | |
| 151-30-00 | 22-1-30 | A 15 | 95.-- | 7 | 20 | A+ | | |
| 151-40-00 | 22-1-40 | A 15 | 140.-- | 13 | 20 | A+ | | |
| 151-60-00 | 22-160 | A 15 | 235.-- | 30 | 20 | A+ | | |
| 152-60-00 | 22-560 | B 125 | 290.-- | 37 | 20 | A+ | △ | |
| 152-60-01 | | B 125 | 465.-- | 37 | 20 | A+ | △ | |
| 152-70-00 AR | 22-570 AR | B 125 | 440.-- | 52 | 10 | A+ | △ | |
| 152-80-00 AR | | B 125 | 640.-- | 58 | 10 | A+ | △ | |
| 152A-60-00 | 22A-560 | B 125 | 455.-- | 50 | 10 | A | △ | |
| 152A-60-101 | 22A-560-101 | B 125 | 885.-- | 218 | 4 | A+ | △ | |
| 152A-60-111 | | B 125 | 1'035.-- | 218 | 4 | A+ | △ | |
| 152C-60-00 | 22C-560 | B 125 | 455.-- | 57 | 10 | A+ | △ | |
| 153-30-00 | 22-530 | B 125 | 100.-- | 8 | 20 | A+ | | |
| 153-40-00 | 22-540 | B 125 | 145.-- | 14 | 20 | A+ | | |
| 153-60-00 | 22-560 | B 125 | 260.-- | 37 | 20 | A+ | | |
| 162-60-00 | 55-60 | B 125 | 330.-- | 43 | 20 | A+ | △ | |
| 162-70-00 AR | 55-70 AR | B 125 | 450.-- | 57 | 10 | A+ | △ | |
| 162-80-00 AR | | B 125 | 652.-- | 63 | 10 | A+ | △ | |
| 162A-60-00 | 55A-60 | B 125 | 475.-- | 56 | 10 | A | △ | |
| 162A-60-101 | 55A-60-101 | B 125 | 945.-- | 223 | 4 | A+ | △ | |
| 162C-60-00 | 55C-60 | B 125 | 450.-- | 57 | 10 | A+ | △ | |
| 163-60-00 | 55-60 | B 125 | 315.-- | 43 | 20 | A+ | △ | |
| 165-60-00 | 56-60 | C 250 | 485.-- | 44 | 20 | A+ | △ | |
| 165-70-00 AR | | C 250 | 750.-- | 59 | 10 | A+ | △ | |
| 165-80-00 AR | | C 250 | 825.-- | 65 | 10 | A+ | △ | |
| 165A-60-00 | 56A-60 | C 250 | 495.-- | 58 | 10 | A | △ | |
| 165A-60-101 | 56A-60-101 | C 250 | 970.-- | 225 | 4 | A+ | △ | |
| 165C-60-00 | 56C-60 | C 250 | 778.-- | 59 | 10 | A+ | △ | |
| 234 MBS | | D 400 | 888.-- | 280 | 3 | G | △ | * |
| 234 OBS | | D 400 | 410.-- | 68 | 10 | G | △ | * |
| 360-60-101 H 200 | 280-60-101 | E 600 | 1'360.-- | 295 | 3 | A+ | △ | |
| 360-60-101 ø1300 | 280-60-101 ø1300 | E 600 | 1'680.-- | 484 | 2 | A+ | △ | |
| 550-30 | | C 250 | 150.-- | 9 | 20 | B | | |
| GR ER 230 | | C 250 | 803.-- | 165 | 5 | G | △ | |
| GR ER 231 | | C 250 | 467.-- | 71 | 10 | G | △ | |
| GR ER 233 | | C 250 | 515.-- | 70 | 10 | G | | |
| GR ER 235 | | C 250 | 848.-- | 185 | 5 | G | | |
| SC10-1 | | D 400 | 659.-- | 88 | 10 | G | △ | |
| SC12-1 | | D 400 | 770.-- | 98 | 10 | B | △ | |
| SC12-1-106 | | D 400 | 1'160.-- | 347 | 3 | B | △ | * |
| SC14-2 | | 100 kN | 800.-- | 81 | 10 | A | △ | * |
| SC14-2 MBS | | 100 kN | 975.-- | 217 | 4 | G | △ | * |
| SP13-1 | | 100 kN | 585.-- | 68 | 10 | A | △ | * |
| SP13-2 | | 100 kN | 525.-- | 70 | 10 | A | △ | * |
| SP14-1 | | 100 kN | 600.-- | 71 | 10 | A | △ | * |
| SP14-2 | | 100 kN | 668.-- | 78 | 10 | A | △ | * |
| Strassenroste, höhenverstellbar • Grilles réglables en hauteur • Griglie di paratoie regolabili in altezza | | | | | | | | |
| 45-1 | | C 250 | 770.-- | 112 | 6 | B | △ | |
| 45-1-101 | | C 250 | 1'220.-- | 358 | 3 | B | △ | * |
| 46-1 | | C 250 | 809.-- | 72 | 10 | B | △ | |
| 46-2 | | C 250 | 809.-- | 73 | 10 | B | △ | |
| 46-5 | | C 250 | 809.-- | 71 | 10 | B | △ | |
| 46-6 | | C 250 | 809.-- | 69 | 10 | B | △ | |
| 47-1 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | △ | |
| 47-3 | | C 250 | 890.-- | 78 | 10 | B | △ | |
| 47-4 | | C 250 | 890.-- | 80 | 10 | B | △ | |
| 47-5 | | C 250 | 890.-- | 79 | 10 | B | △ | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|----------|-----|----|----|---|---|
| 47-6 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | △ | |
| 203-102-eben • 203-102-à niveau | | D 400 | 790.-- | 203 | 4 | A+ | △ | |
| 203-102-eben Fisch • 203-102-à niveau poisson | | D 400 | 790.-- | 203 | 4 | A | △ | |
| 203-102, ø 1050-eben • 203-102, ø 1050-à niveau | | D 400 | 940.-- | 292 | 3 | A+ | △ | |
| 203-102, ø 1050-eben Fisch • 203-102, ø 1050-à niveau poisson | | D 400 | 940.-- | 292 | 3 | A | △ | |
| 203-103-eben • 203-103-à niveau | | D 400 | 760.-- | 176 | 4 | A+ | △ | |
| 203-103-eben Fisch • 203-103-à niveau poisson | | D 400 | 760.-- | 176 | 4 | A | △ | |
| 203-103-geneigt • 203-103-incliné | | D 400 | 760.-- | 183 | 4 | A+ | △ | |
| 203-103-geneigt Fisch • 203-103-incliné poisson | | D 400 | 760.-- | 183 | 4 | A | △ | |
| 203-103, ø 1050-eben • 203-103, ø 1050-à niveau | | D 400 | 940.-- | 274 | 3 | A+ | △ | |
| 203-103, ø 1050-eben Fisch • 203-103, ø 1050-à niveau poisson | | D 400 | 940.-- | 274 | 3 | A | △ | |
| 203-104-eben • 203-104-à niveau | | D 400 | 938.-- | 130 | 6 | A | △ | |
| 203-104-eben Fisch • 203-104-à niveau poisson | | D 400 | 938.-- | 130 | 6 | A | △ | |
| 203-105-eben • 203-105-à niveau | | D 400 | 949.-- | 147 | 6 | A | △ | |
| 203-105-eben Fisch • 203-105-à niveau poisson | | D 400 | 949.-- | 147 | 6 | A | △ | |
| 205-102-eben • 205-102-à niveau | | D 400 | 760.-- | 196 | 4 | A+ | △ | |
| 205-102, ø 1050-eben • 205-102, ø 1050-à niveau | | D 400 | 940.-- | 285 | 3 | A+ | △ | |
| 205-103-eben • 205-103-à niveau | | D 400 | 750.-- | 169 | 4 | A+ | △ | |
| 205-103-geneigt • 205-103-incliné | | D 400 | 750.-- | 176 | 4 | A+ | △ | |
| 205-103, ø 1050-eben • 205-103, ø 1050-à niveau | | D 400 | 940.-- | 267 | 3 | A+ | △ | |
| 205-104-eben • 205-104-à niveau | | D 400 | 913.-- | 123 | 6 | A | △ | |
| 205-105-eben • 205-105-à niveau | | D 400 | 924.-- | 149 | 6 | A | △ | |
| 210-102-eben • 210-102-à niveau | | D 400 | 810.-- | 191 | 4 | A+ | △ | |
| 210-102, ø 1050-eben • 210-102, ø 1050-à niveau | | D 400 | 920.-- | 280 | 3 | A+ | △ | |
| 210-103-eben • 210-103-à niveau | | D 400 | 810.-- | 164 | 4 | A+ | △ | |
| 210-103-geneigt • 210-103-incliné | | D 400 | 810.-- | 171 | 4 | A+ | △ | |
| 210-103, ø 1050-eben • 210-103, ø 1050-à niveau | | D 400 | 920.-- | 262 | 3 | A+ | △ | |
| 210-104-eben • 210-104-à niveau | | D 400 | 913.-- | 118 | 6 | A | △ | |
| 210-105-eben • 210-105-à niveau | | D 400 | 924.-- | 147 | 6 | A | △ | |
| 215-102-eben • 215-102-à niveau | | 100 kN | 810.-- | 191 | 4 | A+ | △ | |
| 215-102, ø 1050-eben • 215-102, ø 1050-à niveau | | 100 kN | 920.-- | 280 | 3 | A+ | △ | |
| 215-103-eben • 215-103-à niveau | | 100 kN | 810.-- | 164 | 4 | A+ | △ | |
| 215-103-geneigt • 215-103-incliné | | 100 kN | 810.-- | 171 | 4 | A+ | △ | |
| 215-103, ø 1050-eben • 215-103, ø 1050-à niveau | | 100 kN | 920.-- | 262 | 3 | A+ | △ | |
| 215-104-eben • 215-104-à niveau | | 100 kN | 913.-- | 118 | 6 | A | △ | |
| 215-105-eben • 215-105-à niveau | | 100 kN | 924.-- | 147 | 6 | A | △ | |
| 220-102-eben • 220-102-à niveau | | C 250 | 790.-- | 192 | 4 | A+ | △ | |
| 220-102, ø 1050-eben • 220-102, ø 1050-à niveau | | C 250 | 940.-- | 281 | 3 | A+ | △ | |
| 220-103-eben • 220-103-à niveau | | C 250 | 790.-- | 165 | 4 | A+ | △ | |
| 220-103-geneigt • 220-103-incliné | | C 250 | 790.-- | 172 | 4 | A+ | △ | |
| 220-103, ø 1050-eben • 220-103, ø 1050-à niveau | | C 250 | 940.-- | 263 | 3 | A+ | △ | |
| 220-104-eben • 220-104-à niveau | | C 250 | 869.-- | 119 | 6 | A | △ | |
| 220-105-eben • 220-105-à niveau | | C 250 | 882.-- | 153 | 6 | A | △ | |
| 234 MBS | | D 400 | 888.-- | 280 | 3 | G | △ | * |
| 234 OBS | | D 400 | 410.-- | 68 | 10 | G | △ | * |
| 260-102-eben • 260-102-à niveau | | D 400 | 1'420.-- | 199 | 4 | A+ | △ | |
| 260-103-eben • 260-103-à niveau | | D 400 | 1'420.-- | 190 | 4 | A+ | △ | |
| 360-60-101 H 200 | 280-60-101 | E 600 | 1'360.-- | 295 | 3 | A+ | △ | |
| 360-60-101 ø1300 | 280-60-101 ø1300 | E 600 | 1'680.-- | 484 | 2 | A+ | △ | |
| 503-114 | | D 400 | 960.-- | 184 | 5 | A+ | △ | |
| 503-115 | | D 400 | 960.-- | 152 | 5 | A+ | △ | |
| 540-35 | | D 400 | 260.-- | 14 | 20 | G | | * |
| 550-25 | | C 250 | 218.-- | 8 | 20 | B | | * |
| 550-30 | | C 250 | 150.-- | 9 | 20 | B | | * |
| 550-35 | | C 250 | 244.-- | 11 | 20 | B | | * |
| 550-40 | | C 250 | 244.-- | 12 | 20 | B | | * |
| 560-30 | | C 250 | 244.-- | 14 | 20 | G | | |
| 570-35 | | D 400 | 283.-- | 19 | 20 | G | | |
| 580-30 | | C 250 | 273.-- | 16 | 20 | G | | |
| GR ER 230 | | C 250 | 803.-- | 165 | 5 | G | △ | |
| GR ER 231 | | C 250 | 467.-- | 71 | 10 | G | △ | |
| GR ER 233 | | C 250 | 515.-- | 70 | 10 | G | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|-------|----|---|---|---|
| GR ER 235 | | C 250 | 848.-- | 185 | 5 | G | | |
| SC10-1 | | D 400 | 659.-- | 88 | 10 | G | △ | |
| SC12-1 | | D 400 | 770.-- | 98 | 10 | B | △ | |
| SC12-1-106 | | D 400 | 1'160.-- | 347 | 3 | B | △ | * |
| Entwässerungsrinnen • Caniveaux • Canaletti | | | | | | | | |
| 47-1 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | △ | |
| 47-3 | | C 250 | 890.-- | 78 | 10 | B | △ | |
| 47-4 | | C 250 | 890.-- | 80 | 10 | B | △ | |
| 47-5 | | C 250 | 890.-- | 79 | 10 | B | △ | |
| 47-6 | | C 250 | 890.-- | 75 | 10 | B | △ | |
| 550-30 | | C 250 | 150.-- | 9 | 20 | B | | |
| 506090 | | E 600 | *** | | | | | |
| 506318 | | E 600 | *** | | | | | |
| 506335 | | E 600 | *** | | | | | |
| 506949 | | E 600 | *** | | | | | |
| 507162 | | E 600 | *** | | | | | |
| 507176 | | C 250 | *** | | | | | |
| 508147 | | E 600 | *** | | | | | |
| 508285 | | C 250 | *** | | | | | |
| 508803 | | E 600 | *** | | | | | |
| 509585 | | C 250 | *** | | | | | |
| 509719 | | E 600 | *** | | | | | |
| 540293 | | E 600 | *** | | | | | |
| 540294 | | E 600 | *** | | | | | |
| 540295 | | E 600 | *** | | | | | |
| 540296 | | E 600 | *** | | | | | |
| Baumschutzroste / Pfosten • Grilles de protection d'arbres / potelets • Griglie per alberi / pali | | | | | | | | |
| 8010 | | 50 kN | 360.-- | 44 | | F | △ | * |
| 8011 | | 50 kN | 414.-- | 44 | | F | △ | * |
| 8020 | | 50 kN | 269.-- | 23 | | F | △ | * |
| 8100 | | 50 kN | 2'784.-- | 214 | | F | △ | * |
| 8150 | | 50 kN | 4'286.-- | 465 | | F | △ | * |
| 8160 | | 50 kN | 5'433.-- | 520 | | F | △ | * |
| 8165 | | 50 kN | 3'421.-- | 338 | | F | △ | * |
| 8175 | | 50 kN | 5'299.-- | 582 | | F | △ | * |
| 8200 | | 50 kN | 7'178.-- | 867 | | F | △ | * |
| 8205 | | 50 kN | 5'422.-- | 670 | | F | △ | * |
| 8250 | | 50 kN | 9'140.-- | 1'182 | | F | △ | * |
| 11670 | | | 605.-- | | | F | | * |
| 11671 | | | 785.-- | | | F | | * |
| 11810 | | | 755.-- | | | F | | * |
| 11811 | | | 965.-- | | | F | | * |
| 51061 | | | 62.-- | 1 | | B | | |
| Brunnenstuben- und Reservoirabdeckungen • Couvertres captages de sources et de réservoirs • Coperchi per captazioni di sorgenti e serbatoi | | | | | | | | |
| 11000-100-00 | | | 3'025.-- | 46 | | F | △ | * |
| 11000-40-00 | | | 1'090.-- | 12 | | F | △ | * |
| 11000-50-00 | | | 1'182.-- | 16 | | F | △ | * |
| 11000-60-00 | | | 1'342.-- | 21 | | F | △ | |
| 11000-70-00 | | | 1'547.-- | 26 | | F | △ | |
| 11000-80-00 | | | 1'715.-- | 31 | | F | △ | |
| 11010-100-00 | | | 3'426.-- | 58 | | F | △ | |
| 11010-40-00 | | | 1'471.-- | 16 | | F | △ | |
| 11010-50-00 | | | 1'615.-- | 20 | | F | △ | |
| 11010-60-00 | | | 1'751.-- | | | F | △ | |
| 11010-70-00 | | | 2'045.-- | 33 | | F | △ | |
| 11010-80-00 | | | 2'249.-- | 40 | | F | △ | |
| 11022-A | | | 77.-- | | | F | | |
| 11022-B | | | 14.-- | | | F | | |
| 11024-A | | | 77.-- | | | F | | |
| 11024-B | | | 14.-- | | | F | | |
| 11026-A | | | 85.-- | | | F | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----|----|----|--|----|
| 11026-B | | | 91.-- | | | F | | |
| 11030 | | | 170.-- | | | F | | |
| Tauchbogen • Coudes plongeurs • Curve per sifoni | | | | | | | | |
| 70-0 | | | 122.-- | 6 | 20 | A | | ** |
| 70-1 | | | 151.-- | 6 | 20 | A | | ** |
| 70-2 | | | 155.-- | 12 | 20 | A+ | | |
| 70-3 | | | 320.-- | 19 | 20 | A | | |
| 71-A | | | 30.-- | 1 | | F | | * |
| 71-B | | | 40.-- | 1 | | F | | * |
| 71-C | | | 55.-- | 2 | | F | | * |
| 71-D | | | 110.-- | 4 | | F | | * |
| Strassenkappen • Capes pour vanes • Cappe di paratoie | | | | | | | | |
| 932 FW | | | 240.-- | 29 | 20 | B | | * |
| 950-1 | | | 165.-- | 4 | 20 | B | | * |
| 950-2 | | | 208.-- | 7 | 20 | B | | * |
| 51400-0 | | | *** | | | | | |
| 51400-2 | | | *** | | | | | |
| 51400-3/4 | | | *** | | | | | |
| 51500-2 | | | *** | | | | | |
| 51500-3582 | | | *** | | | | | |
| 51500-3583/84H | | | *** | | | | | |
| 51500-4055/90-2006L | | | *** | | | | | |
| 51500-9 | | | *** | | | | | |
| Vermessungsschächte • Capes cadastre • Chiusini per misurazione catasto | | | | | | | | |
| 920-1 | | | 159.-- | 11 | 20 | A | | * |
| 931-1 | | | 143.-- | 9 | 20 | B | | * |
| 932 FW | | | 240.-- | 29 | 20 | B | | * |
| 932-1 | | | 240.-- | 29 | 20 | B | | * |
| 51600-500 | | | *** | | | | | |
| 51600-VK 0 | | | *** | | | | | |
| 51600-VK 0-Q | | | *** | | | | | |
| 51600-VK I-14 | | | *** | | | | | |
| CL335 | | | 50.-- | 2 | 20 | B | | * |
| Zubehör • Accessoires • Accessori | | | | | | | | |
| 100 | | | 29.-- | | 20 | B | | |
| 101 | | | 52.-- | | 20 | B | | |
| 102 | | | 69.-- | | 20 | B | | |
| 103 | | | 59.-- | | 20 | B | | |
| 105 | | | 59.-- | | 20 | B | | |
| 130 | | | 23.-- | | 20 | B | | * |
| 300-1 | | | 187.-- | | 20 | B | | * |
| 300-2 | | | 187.-- | | 20 | B | | * |
| 300-3 | | | 187.-- | | 20 | B | | * |
| 330-1 | | | 1'515.-- | 6 | 10 | F | | * |
| 606 | | | 10.-- | | | F | | |
| 612 | | | 9.-- | | | F | | |
| 613 | | | 7.-- | | | F | | |
| 618 | | | 380.-- | 5 | | F | | * |
| 620 | | | 11.-- | | | F | | |
| 621 | | | 13.-- | | | F | | |
| 622 | | | 870.-- | | | F | | * |
| 50952 | | | 330.-- | 7 | | F | | |
| 51061 | | | 62.-- | 1 | | B | | |
| 51218 | | | 27.-- | | | B | | |
| 51226 | | | 1'704.-- | 18 | | | | |
| 51227 | | | 273.-- | 4 | | | | |
| Euro-Palette • Palette euro • Pallet euro | | | 25.-- | | | | | |
| Inspiration • Ispirazione | | | | | | | | |
| Amboss • Enclume • Incudine | | | 21.-- | | | E | | |
| Aschenbecher • Cendrier • Posacenere | | | 90.-- | | | E | | |

| | | |
|---|--------|---|
| Flaschenöffner • Décapsuleur • Cavaturaccioli | 22.-- | E |
| Pyramide • Piramide | 37.-- | E |
| Schwalbe • Hironnelle • Rondine | 63.-- | E |
| Stiefelknecht • Tire-botte • Cavastivali | 41.-- | E |
| Tisch Swisscross • Table Swisscross • Tavolino Swisscross | 941.-- | E |
| Weinhalterung • Support-bouteille • Portavino | 24.-- | E |

Preis- und Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten

- Preise exklusiv MwSt
- Ab Lager der Nottaris Bauguss AG

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Nottaris Bauguss AG.

Modifications de prix ou d'assortiment réservées en tout temps

- La TVA n'est pas incluse
- Au départ de l'entrepôt de Nottaris Bauguss AG

Les conditions de vente et de livraison pour la fonte de voirie sont valables (voir annexe).

La ditta si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi e all'assortimento.

- L'IVA non è compreso
- Franco magazzino della Nottaris Bauguss AG

Valogno i condizioni generali di vendita e consegna (vedi allegato).