Nottaris Bauguss AG

Preisliste exkl. Materialteuerungszuschlag (MTZ)	**Liste de prix** supplément sur la matière première (SMP) excl.	**Listino prezzi** supplemento per rincaro materie prime (SRM) escluso

Δ mit dämpfender Einlage / avec garniture amortissante / con guarnizione ammortizzante
* keine Lagerware / pas d'articles en stock / nessun articolo di magazzino
** solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock / fino ad esaurimento
*** Preis auf Anfrage / Prix sur demande / Prezzi su richiesta

Figur-Nr Figure n° Figura n.	Ersetzt Remplacé Sostituito	Klasse / Radlast Classe / Charge Classe / Portata	Bruttopreis Prix brut Prezzo lordo	kg / Stück kg / pièce kg / pezzo	Stück / Palette pièce / palette pezzo / palette	A - G	Δ	* **
Schachtabdeckungen, nicht höhenverstellbar • Regards non réglables en hauteur • Chiusini non regolabili in altezza								
13-034-3/540-gefüllt		10 kN	163.--	25	20	A		*
13-034-3/540-leer		10 kN	140.--	16	20	A		
14-034-3/540-gefüllt		30 kN	163.--	25	20	A		*
14-034-3/540-leer		30 kN	140.--	16	20	A		
14-034-580-gefüllt		30 kN	378.--	96	10	A		*
14-034-580-leer		30 kN	326.--	47	10	A		
15-034-1580-gefüllt		50 kN	456.--	143	5	A		*
15-034-1580-leer		50 kN	390.--	50	5	A		
16-034-1560-leer		75 kN	346.--	39	20	A		**
17-50-20	13-034-350-leer	10 kN	123.--	13	20	A		
17-50-40	13-034-350-gefüllt	10 kN	168.--	35	20	A		*
17-60-20		10 kN	160.--	21	20	A+		
17-60-40		10 kN	194.--	47	20	A+		*
17-70-20	13-034-370-leer	10 kN	228.--	21	10	A		
17-70-40	13-034-370-gefüllt	10 kN	287.--	63	10	A		*
18-50-20	14-034-550-leer	30 kN	139.--	15	20	A		
18-50-40	14-034-550-gefüllt	30 kN	183.--	30	20	A		*
18-60-20		30 kN	168.--	20	20	A+		
18-60-40		30 kN	202.--	49	20	A+		*
18-70-20	14-034-570-leer	30 kN	262.--	25	10	A		
18-70-40	14-034-570-gefüllt	30 kN	321.--	55	10	A		*
19-60-20		75 kN	229.--	20	20	A+		
19-60-40		75 kN	274.--	50	20	A+		*
19-70-20	15-034-1570-leer	75 kN	363.--	35	5	A		
19-70-40	15-034-1570-gefüllt	75 kN	422.--	105	5	A		*
20C-60H-00		10 kN	379.--	46	10	A+	Δ	**
20C-60P-00		10 kN	379.--	48	10	A+	Δ	**
20C-60SL-00		10 kN	379.--	48	10	A+	Δ	**
20H-15-00		10 kN	75.--	3	20	A+		
20H-20-00		10 kN	77.--	5	20	A+		
20H-25-00		10 kN	92.--	8	20	A+		
20H-80-00		10 kN	680.--	99	10	A+	Δ	
20P-60-00		10 kN	279.--	42	20	A	Δ	**
20P-70-00 AR		10 kN	409.--	55	10	A+	Δ	**
20SL-50-00		10 kN	276.--	29	20	A	Δ	
20SL-60-00		10 kN	279.--	42	20	A+	Δ	**
20SL-70-00 AR		10 kN	409.--	55	10	A+	Δ	**
21A-60P-00		50 kN	430.--	61	10	A	Δ	**
21A-60P-10		50 kN	843.--	268	4	A	Δ	**
21A-60SL-00		50 kN	430.--	63	10	A	Δ	**
21A-60SL-10		50 kN	843.--	268	4	A	Δ	**
21B-60-00		50 kN	450.--	52	20	A	Δ	
21B-70-00 AR		50 kN	753.--	65	10	A	Δ	
21C-60B-00		50 kN	602.--	58	10	A+	Δ	
21C-60P-00		50 kN	390.--	47	10	A+	Δ	**
21C-60SL-00		50 kN	390.--	50	10	A+	Δ	**
21H-15-00		50 kN	75.--	3	20	A+		
21H-20-00		50 kN	77.--	5	20	A+		
21H-25-00		50 kN	92.--	8	20	A+		
21H-50-00		50 kN	239.--	37	20	A+	Δ	
21H-80-00		50 kN	850.--	98	10	A+	Δ	
21P-50-00		50 kN	330.--	40	20	A	Δ	

21P-60-00		50 kN	289.--	41	20	A+	Δ	**
21P-70-00 AR		50 kN	429.--	54	10	A+	Δ	**
21SL-50-00		50 kN	330.--	40	20	A	Δ	
21SL-60-00		50 kN	289.--	44	20	A+	Δ	**
21SL-70-00 AR		50 kN	446.--	57	10	A+	Δ	**
21SWISSCROSS-60-00		50 kN	460.--	48	20	B	Δ	*
21W-40H-00		50 kN	419.--	27	20	B		*
21W-40SL-00		50 kN	350.--	29	20	B		*
21W-50H-00		50 kN	438.--	46	20	B		*
21W-50P-00		50 kN	438.--	49	20	B		*
21W-50SL-00		50 kN	438.--	49	20	B		*
23-150-00		10 kN	230.--	26	20	A+		
23-180-00		10 kN	680.--	89	10	A+		
23-550-00		50 kN	262.--	28	20	A+		
23-580-00		50 kN	850.--	90	10	A+		
25-30-00		100 kN	527.--	33	20	B	Δ	*
25-30-10		100 kN	873.--	103	8	B	Δ	*
26R-50-01		10 kN	525.--	40	20	A	Δ	
26S-50-02		10 kN	495.--	40	20	A	Δ	
26S-80-02		10 kN	875.--	96	10	A+	Δ	
27R-15-01		50 kN	120.--	3	20	A+	Δ	
27R-20-01		50 kN	150.--	6	20	A+	Δ	
27R-25-01		50 kN	170.--	9	20	A+	Δ	
27R-50-01		50 kN	569.--	39	20	A	Δ	
27S-50-02		50 kN	516.--	41	20	A	Δ	
27S-80-02		50 kN	1'084.--	99	10	A+	Δ	
28S-50-02		100 kN	729.--	39	20	A	Δ	
29H-50-00		100 kN	497.--	40	20	A	Δ	
990		300 kg	400.--	29	30	B	Δ	
1010-50-00	20H-50-00	A 15	240.--	27	20	A+	Δ	
1010-60-00	20H-60-00	A 15	260.--	34	20	A+	Δ	
1010-70-00 AR	20H-70-00 AR	A 15	365.--	47	10	A+	Δ	
1010-80-00 AR		A 15	530.--	53	10	A+	Δ	
1010A-60-00		A 15	365.--	48	10	A+	Δ	
1010A-60-10		A 15	860.--	214	4	A+	Δ	
1010A-60K-00		A 15	560.--	48	10	A	Δ	*
1010A-60K-10		A 15	1'072.--	214	4	A	Δ	*
1010K-60-00		A 15	473.--	34	20	A	Δ	*
1011-30-00	20H-30-00	A 15	110.--	9	20	A+		
1011-35-00	20H-35-00	A 15	165.--	15	20	A+		
1011-40-00	20H-40-00	A 15	153.--	15	20	A+		
1011-60-00	20H-60-00	A 15	228.--	34	20	A+		
1011DW-30-00		A 15	128.--	7	20	A+		
1013 E-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 FW-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 G-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 K-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 KS-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 MA-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 MW-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 PS-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 R-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 S-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 SCHW-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 SW-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 V-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013 VS-60-00		A 15	440.--	36	20	A+	Δ	
1013-60-00		A 15	330.--	36	20	A+	Δ	
1014 E-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 FW-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 G-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 K-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 KS-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 MA-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		

1014 MW-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 PS-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 R-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 S-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 SCHW-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 SW-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 V-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014 VS-60-00		A 15	410.--	36	20	A+		
1014-60-00		A 15	300.--	36	20	A+		
1015-60-00	21H-60-00	B 125	288.--	38	20	A+	Δ	
1015-70-00 AR	21H-70-00 AR	B 125	400.--	50	10	A+	Δ	
1015-80-00 AR		B 125	580.--	56	10	A+	Δ	
1015A-60-00	21A-60H-00	B 125	400.--	52	10	A+	Δ	
1015A-60-10	21A-60H-10	B 125	900.--	218	4	A+	Δ	
1015A-60K-00		B 125	612.--	52	10	A	Δ	*
1015A-60K-10		B 125	1'093.--	218	4	A	Δ	*
1015K-60-00		B 125	544.--	38	20	A	Δ	*
1016-30-00	21H-30-00	B 125	120.--	9	20	A+		
1016-35-00	21H-35-00	B 125	165.--	15	20	A+		
1016-40-00	21H-40-00	B 125	165.--	20	20	A+		
1016-60-00	21H-60-00	B 125	278.--	38	20	A+		
1018 E-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 FW-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 G-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 K-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 KS-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 MA-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 MW-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 PS-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 R-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 S-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 SCHW-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 SW-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 V-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018 VS-60-00		B 125	490.--	40	20	A+	Δ	
1018-60-00		B 125	360.--	40	20	A+	Δ	
1019 E-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 FW-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 G-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 K-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 KS-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 MA-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 MW-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 PS-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 R-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 S-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 SCHW-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 SW-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 V-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019 VS-60-00		B 125	460.--	40	20	A+		
1019-60-00		B 125	330.--	40	20	A+		
1020-60-00	29H-60-00	C 250	420.--	43	20	A+	Δ	
1020-70-00 AR		C 250	485.--	58	10	A+	Δ	
1020-80-00 AR		C 250	790.--	64	10	A+	Δ	
1020A-60-00	29A-60H-00	C 250	485.--	57	10	A+	Δ	
1020A-60-10	29A-60H-10	C 250	970.--	223	4	A+	Δ	
1020A-60K-00		C 250	753.--	57	10	A	Δ	*
1020A-60K-10		C 250	1'229.--	223	4	A	Δ	*
1020K-60-00		C 250	631.--	43	20	A	Δ	*
1030-30-00	23-130-00	A 15	135.--	11	20	A+		
1030-40-00	23-140-00	A 15	184.--	15	20	A+		
1030-60-00	23-160-00	A 15	265.--	36	20	A+		
1030-70-00 AR		A 15	365.--	47	10	A+	Δ	
1030-80-00 AR		A 15	530.--	53	10	A+	Δ	

1030K-60-00		A 15	470.--	36	20	A		
1035-30-00	23-530-00	B 125	168.--	11	20	A+		
1035-40-00	23-540-00	B 125	175.--	17	20	A+		
1035-60-00		B 125	315.--	40	20	A+		
1035-70-00 AR		B 125	400.--	50	10	A+	Δ	
1035-80-00 AR		B 125	580.--	56	10	A+	Δ	
1040-60-00	23-1060-00	C 250	512.--	45	20	A+		
1040-70-00 AR		C 250	485.--	58	10	A+	Δ	
1040-80-00 AR		C 250	790.--	64	10	A+	Δ	
1050-60-02	26S-60-02	A 15	425.--	39	20	A+	Δ	
1050G-60-02	26SG-60-02	A 15	571.--	39	20	A	Δ	*
1050K-60-02		A 15	571.--	39	20	A	Δ	*
1050S-60-02	26SS-60-02	A 15	571.--	39	20	A	Δ	*
1050V-60-02	26SV-60-02	A 15	544.--	39	20	A	Δ	*
1050VS-60-02	26SVS-60-02	A 15	571.--	39	20	A	Δ	*
1053 E-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 FW-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 G-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 K-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 KS-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 MA-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 MW-60-02-d		A 15	540.--	37	20	A+	Δ	
1053 PS-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 R-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 S-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 SCHW-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 SW-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 V-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053 VS-60-02-d		A 15	540.--	36	20	A+	Δ	
1053-60-02-d		A 15	430.--	36	20	A+	Δ	
1055-60-02-d	1055-60-02	B 125	450.--	43	20	A+	Δ	
1055G-60-02	27SG-60-02	B 125	656.--	43	20	A	Δ	*
1055K-60-02		B 125	656.--	43	20	A	Δ	
1055S-60-02	27SS-60-02	B 125	656.--	43	20	A	Δ	*
1055V-60-02	27SV-60-02	B 125	629.--	43	20	A	Δ	*
1055VS-60-02	27SVS-60-02	B 125	656.--	43	20	A	Δ	*
1058 E-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 FW-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 G-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 K-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 KS-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 MA-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 MW-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 PS-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 R-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 S-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 SCHW-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 SW-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 V-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058 VS-60-02-d		B 125	595.--	40	20	A+	Δ	
1058-60-02-d		B 125	460.--	40	20	A+	Δ	
1060-60-02	28S-60-02	C 250	792.--	46	20	A+	Δ	
1060G-60-02		C 250	808.--	46	20	A	Δ	*
1060S-60-02	28SS-60-02	C 250	808.--	46	20	A	Δ	*
1060V-60-02	28SV-60-02	C 250	781.--	46	20	A	Δ	*
1060VS-60-02	28SVS-60-02	C 250	808.--	46	20	A	Δ	*
1063 E-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 FW-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 G-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 K-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 KS-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 MA-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 MW-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 PS-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*

1063 R-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 S-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 SCHW-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 SW-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 V-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063 VS-60-02-d		C 250	600.--	46	20	A+	Δ	*
1063-60-02-d		C 250	490.--	46	20	A+	Δ	*
1070-30-01		A 15	265.--	11	20	A+	Δ	
1070-40-01		A 15	325.--	15	20	A+	Δ	
1070-60-01	26R-60-01	A 15	505.--	38	20	A+	Δ	
1070A-60-01		A 15	615.--	52	10	A+	Δ	
1070A-60-11		A 15	915.--	218	4	A	Δ	
1070A-60G-01		A 15	808.--	52	10	A	Δ	*
1070A-60G-11		A 15	1'185.--	218	4	A	Δ	*
1070A-60K-01		A 15	808.--	52	10	A	Δ	*
1070A-60K-11		A 15	1'185.--	218	4	A	Δ	*
1070A-60S-01		A 15	808.--	52	10	A	Δ	*
1070A-60S-11		A 15	1'185.--	218	4	A	Δ	*
1070A-60V-01		A 15	781.--	52	10	A	Δ	*
1070A-60V-11		A 15	1'169.--	218	4	A	Δ	*
1070A-60VS-01		A 15	808.--	52	10	A	Δ	*
1070A-60VS-11		A 15	1'185.--	218	4	A	Δ	*
1070G-60-01		A 15	603.--	38	20	A	Δ	*
1070K-60-01		A 15	603.--	38	20	A	Δ	*
1070S-60-01		A 15	603.--	38	20	A	Δ	*
1070V-60-01		A 15	576.--	38	20	A	Δ	*
1070VS-60-01		A 15	603.--	38	20	A	Δ	*
1072-60-01		300 kg	512.--	39	20	B	Δ	*
1073 E-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 FW-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 G-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 K-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 KS-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 MA-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 MW-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 PS-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 R-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 S-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 SCHW-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 SW-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 V-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073 VS-60-01-sd		A 15	580.--	36	20	A+	Δ	
1073-60-01-sd		A 15	470.--	36	20	A+	Δ	
1075-30-01	27R-30-01	B 125	290.--	11	20	A+	Δ	
1075-40-01	27R-40-01	B 125	370.--	23	20	A+	Δ	
1075-60-01-sd	1075-60-01	B 125	490.--	42	20	A+	Δ	
1075A-60-01		B 125	685.--	56	10	A+	Δ	
1075A-60-11		B 125	985.--	222	4	A	Δ	
1075A-60G-01		B 125	926.--	56	10	A	Δ	*
1075A-60G-11		B 125	1'265.--	222	4	A	Δ	*
1075A-60K-01		B 125	926.--	56	10	A	Δ	*
1075A-60K-11		B 125	1'265.--	222	4	A	Δ	*
1075A-60S-01		B 125	926.--	56	10	A	Δ	*
1075A-60S-11		B 125	1'265.--	222	4	A	Δ	*
1075A-60V-01		B 125	899.--	56	10	A	Δ	*
1075A-60V-11		B 125	1'239.--	222	4	A	Δ	*
1075A-60VS-01		B 125	926.--	56	10	A	Δ	*
1075A-60VS-11		B 125	1'265.--	222	4	A	Δ	*
1075G-60-01		B 125	668.--	42	20	A	Δ	*
1075K-60-01		B 125	668.--	42	20	A	Δ	*
1075S-60-01		B 125	668.--	42	20	A	Δ	*
1075V-60-01		B 125	641.--	42	20	A	Δ	*
1075VS-60-01		B 125	668.--	42	20	A	Δ	*
1078 E-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	

1078 FW-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 G-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 K-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 KS-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 MA-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 MW-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 PS-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 R-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 S-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 SCHW-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 SW-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 V-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078 VS-60-01-sd		B 125	635.--	40	20	A+	Δ	
1078-60-01-sd		B 125	500.--	40	20	A+	Δ	
1080-60-01		C 250	919.--	45	20	A+	Δ	
1080A-60-01		C 250	1'102.--	59	10	A+	Δ	
1080A-60-11		C 250	1'395.--	225	4	A	Δ	*
1080A-60G-01		C 250	1'105.--	59	10	A	Δ	*
1080A-60G-11		C 250	1'472.--	225	4	A	Δ	*
1080A-60S-01		C 250	1'105.--	59	10	A	Δ	*
1080A-60S-11		C 250	1'472.--	225	4	A	Δ	*
1080A-60V-01		C 250	1'089.--	59	10	A	Δ	*
1080A-60V-11		C 250	1'449.--	225	4	A	Δ	*
1080A-60VS-01		C 250	1'105.--	59	10	A	Δ	*
1080A-60VS-11		C 250	1'472.--	225	4	A	Δ	*
1080G-60-01		C 250	935.--	45	20	A	Δ	*
1080S-60-01		C 250	935.--	45	20	A	Δ	*
1080V-60-01		C 250	911.--	45	20	A	Δ	*
1080VS-60-01		C 250	935.--	45	20	A	Δ	*
1103-60-20		30 kN	500.--	47	10	A	Δ	
1105-60-20		50 kN	520.--	50	10	A	Δ	
1110-60-20		100 kN	717.--	60	10	A	Δ	
1110-60-30		100 kN	1'256.--	295	3	A	Δ	*
1150-60-40		50 kN	474.--	66	10	A+	Δ	
1160-60-40		50 kN	497.--	85	10	A+	Δ	
1170-60-40		50 kN	509.--	60	10	A+	Δ	
1180-60-40		50 kN	532.--	79	10	A+	Δ	
1200-60-42		D 400	1'200.--	152	5	A+	Δ	*
1200-60-52		D 400	1'660.--	312	3	A+	Δ	*
1210-60-42		D 400	1'313.--	149	5	A	Δ	* **
1210-60-52		D 400	1'750.--	309	3	A	Δ	* **
1220-60-40		D 400	733.--	127	5	A+	Δ	**
1220-60-50		D 400	1'127.--	318	3	A+	Δ	**
2200-40-00		100 kN	830.--	72	10	A	Δ	*
2200-40-10		100 kN	***	223	4	A	Δ	*
2200-60-00		D 400	870.--	125	5	A	Δ	**
2200-60-03		D 400	1'193.--	137	5	A	Δ	*
2200-60-10		D 400	1'297.--	289	3	A	Δ	**
2200-60-13		D 400	1'654.--	298	3	A	Δ	*
2202-60-03		D 400	1'193.--	137	5	A	Δ	
2202-60-13		D 400	1'654.--	298	3	A	Δ	
2210-60-00		D 400	897.--	115	5	A	Δ	**
2210-60-02		D 400	1'297.--	134	5	A	Δ	**
2210-60-10		D 400	1'316.--	288	3	A	Δ	**
2210-60-12		D 400	1'716.--	294	3	A	Δ	**
2211-60-02		D 400	1'297.--	134	5	A	Δ	**
2211-60-12		D 400	1'716.--	294	3	A	Δ	**
2500-60-20		D 400	650.--	89	5	A+	Δ	
2500-60-30		D 400	1'000.--	253	3	A+	Δ	
2500-60-40		D 400	690.--	123	5	A+	Δ	
2500-60-50		D 400	1'050.--	287	3	A+	Δ	
2510-60-20		D 400	650.--	84	5	A+	Δ	

2510-60-30			D 400	1'000.--	248	3	A+	Δ	
2510-60-40			D 400	690.--	118	5	A+	Δ	
2510-60-50			D 400	1'050.--	282	3	A+	Δ	
2600-60-00			D 400	725.--	125	5	A+	Δ	*
2600-60-00 OP			D 400	922.--	125	5	A	Δ	*
2600-60-00 Var. Bern			D 400	852.--	125	5	A	Δ	*
2600-60-02			D 400	1'291.--	123	5	A	Δ	*
2600-60-02 OP			D 400	1'291.--	123	5	A	Δ	*
2600-60-10			D 400	1'170.--	289	3	A+	Δ	*
2600-60-10 OP			D 400	1'320.--	289	3	A	Δ	*
2600-60-10 Var. Bern			D 400	1'263.--	289	3	A	Δ	*
2600-60-12			D 400	1'700.--	287	3	A	Δ	*
2600-60-12 OP			D 400	1'700.--	287	3	A	Δ	*
2601 K-60-00			D 400	725.--	123	5	A+	Δ	
2601 K-60-10			D 400	1'170.--	287	3	A+	Δ	
2601 LSA-60-00			D 400	1'050.--	123	5	A	Δ	*
2601 LSA-60-10			D 400	1'418.--	287	3	A	Δ	*
2601 SS-60-00			D 400	1'050.--	123	5	A	Δ	*
2601 SS-60-10			D 400	1'418.--	287	3	A	Δ	*
2601 SW-60-00			D 400	725.--	123	5	A+	Δ	*
2601 SW-60-10			D 400	1'170.--	287	3	A+	Δ	*
2601 W-60-00			D 400	1'050.--	123	5	A	Δ	*
2601 W-60-10			D 400	1'418.--	287	3	A	Δ	*
2601-60-00 Var. Bern			D 400	852.--	123	5	A	Δ	*
2601-60-10 Var. Bern			D 400	1'263.--	287	3	A	Δ	*
2602 E-60-00 OP			D 400	1'050.--	123	5	A	Δ	*
2602 E-60-10 OP			D 400	1'418.--	287	3	A	Δ	*
2602 EB-60-00 OP AT			D 400	1'244.--	131	5	A	Δ	*
2602 MA-60-00 OP AT			D 400	1'244.--	131	5	A	Δ	*
2602 PS-60-00 OP AT			D 400	1'244.--	131	5	A	Δ	*
2602 SB-60-00 OP AT			D 400	1'244.--	131	5	A	Δ	*
2602 SF-60-00 OP AT			D 400	1'244.--	131	5	A	Δ	*
2602 V-60-02 OP			D 400	1'091.--	123	5	A	Δ	*
2602 V-60-12 OP			D 400	1'501.--	287	3	A	Δ	*
2603 E-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 E-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 FW-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 FW-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 G-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 G-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 K-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 K-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 KS-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 KS-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 MA-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 MA-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 MW-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 MW-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 PS-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 PS-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 R-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 R-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 S-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 S-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 SCHW-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 SCHW-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 SW-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 SW-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 V-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 V-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603 VS-60-00			D 400	860.--	125	5	A+	Δ	*
2603 VS-60-10			D 400	1'305.--	289	3	A+	Δ	*
2603-60-00			D 400	725.--	125	5	A+	Δ	*
2603-60-10			D 400	1'170.--	289	3	A+	Δ	*

2610-60-00		D 400	725.--	120	5	A+	Δ	
2610-60-00 Var. Bern		D 400	873.--	120	5	A	Δ	*
2610-60-10		D 400	1'170.--	284	3	A+	Δ	
2610-60-10 Var. Bern		D 400	1'285.--	284	3	A	Δ	*
2611 K-60-00		D 400	725.--	120	5	A+	Δ	
2611 K-60-10		D 400	1'170.--	284	3	A+	Δ	
2611-60-00 Var. Bern		D 400	873.--	120	5	A	Δ	*
2611-60-10 Var. Bern		D 400	1'285.--	284	3	A	Δ	*
2800-60-04		D 400	492.--	48	10	B	Δ	
2800-60-14		D 400	807.--	214	3	B	Δ	
2810-60-04		D 400	512.--	47	10	B	Δ	*
2810-60-14		D 400	827.--	214	3	B	Δ	*
2820-80-04		D 400	1'480.--	83	5	A	Δ	
2900-60-00		E 600	1'280.--	122	5	A+	Δ	*
2900-60-10 H 200		E 600	1'670.--	293	3	A+	Δ	*
2901K-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2901K-60-10 H 200		E 600	1'745.--	293	3	A+	Δ	
2901SW-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2901SW-60-10 H 200		E 600	1'745.--	293	3	A+	Δ	
2902-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2902-60-10 H 200		E 600	1'745.--	293	3	A+	Δ	*
2903S-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2903SW-60-00		E 600	1'400.--	122	5	A+	Δ	*
2903V-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2904-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2904-60-10 H 200		E 600	1'745.--	293	3	A+	Δ	*
2905S-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2905SW-60-00		E 600	1'400.--	122	5	A+	Δ	*
2905V-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2906-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2906-60-10 H 200		E 600	1'745.--	293	3	A+	Δ	*
2907S-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2907SW-60-00		E 600	1'400.--	122	5	A+	Δ	*
2907V-60-00		E 600	1'340.--	122	5	A+	Δ	*
2910-60-10 H 200		E 600	1'690.--	307	3	A+	Δ	
2911K-60-10 H 200		E 600	1'770.--	306	3	A+	Δ	*
2911SW-60-10 H 200		E 600	1'770.--	306	3	A+	Δ	*
3200-60-00		100 kN	868.--	131	5	A+	Δ	**
3200-60-10		100 kN	1'272.--	298	3	A+	Δ	**
3201-60-00		100 kN	868.--	131	5	A+	Δ	**
3201-60-10		100 kN	1'272.--	298	3	A+	Δ	**
3210-60-00		100 kN	902.--	130	5	A+	Δ	**
3210-60-10		100 kN	1'306.--	297	3	A+	Δ	**
3211-60-00		100 kN	902.--	130	5	A+	Δ	*
3211-60-10		100 kN	1'306.--	297	3	A+	Δ	*
3240-50SL-00		100 kN	918.--	89	10	G	Δ	*
3240-50SL-10		100 kN	1'427.--	176	4	G	Δ	*
3800-60-30 ø1300		D 400	1'370.--	421	2	A+	Δ	
3800-60-50 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	
3810-60-30		D 400	1'000.--	253	3	A+	Δ	
3810-60-30 H 150		D 400	1'115.--	193	4	A+	Δ	
3810-60-30 ø1300		D 400	1'370.--	416	2	A+	Δ	
3810-60-50 ø1300		D 400	1'400.--	451	2	A+	Δ	
3900-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3900-60-10 ø1300 OP		D 400	1'600.--	456	2	A	Δ	*
3901 K-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	
3901 LSA-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3901 SS-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3901 SW-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3901 W-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3902 E-60-10 ø1300 OP		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3902 V-60-10 ø1300 OP		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3903 E-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 FW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*

3903 G-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 K-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 KS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 MA-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 MW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 PS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 R-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 S-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 SCHW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 SW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 V-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 VS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3910-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	454	2	A+	Δ	
3911 K-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	454	2	A+	Δ	
4000-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	
4000-60-10 ø1300		E 600	1'870.--	460	2	A+	Δ	
4002-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4002-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4004-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4004-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4006-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4006-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4010-60-10 H 150		E 600	1'740.--	237	4	A+	Δ	
4010-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
4011K-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
4011SW-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
GR SA 137 EV		D 400	750.--	110	5	G	Δ	
GR SA 137 EV • 10		D 400	1'147.--	304	3	G	Δ	
GR SA 138 E		D 400	775.--	112	5	G	Δ	
GR SA 138 E • 10		D 400	1'104.--	306	3	G	Δ	
GR SA 140 E gefüllt		D 400	765.--	128	5	G	Δ	
GR SA 140 E leer		D 400	673.--	97	5	G	Δ	
GR SA 140 EV gefüllt		D 400	792.--	125	5	G	Δ	
GR SA 140 EV leer		D 400	705.--	96	5	G	Δ	
GR SA 141 E gefüllt		D 400	1'142.--	294	3	G	Δ	
GR SA 141 E leer		D 400	1'050.--	263	3	G	Δ	
GR SA 141 EV gefüllt		D 400	1'179.--	292	3	G	Δ	
GR SA 141 EV leer		D 400	1'072.--	262	3	G	Δ	
Schachtabdeckungen, höhenverstellbar • Regards réglables en hauteur • Chiusini regolabili in altezza								
520-30		D 400	305.--	23	20	G		
2003-60-10-d		D 400	1'170.--			A+	Δ	
2003-60-10-d H 150		D 400	1'350.--			A+	Δ	
2003-60-10-d ø1300		D 400	1'500.--			A+	Δ	
2003-60-13-d		D 400	1'250.--			A+	Δ	
2003-60-13-d H 150		D 400	1'430.--			A+	Δ	
2003-60-13-d ø1300		D 400	1'580.--			A+	Δ	
3510-60-40		D 400	1'056.--	184	5	B	Δ	*
3601-60-00		D 400	1'005.--	172	5	B	Δ	*
3610-60-00		D 400	1'048.--	168	5	B	Δ	*
3611-60-00		D 400	1'048.--	168	5	B	Δ	*
3800-60-30		D 400	1'000.--	262	3	A+	Δ	
3800-60-30 H 150		D 400	1'115.--	198	4	A+	Δ	
3800-60-30 ø1300		D 400	1'370.--	421	2	A+	Δ	
3800-60-50		D 400	1'000.--	289	3	A+	Δ	
3800-60-50 H 150		D 400	1'200.--	229	4	A+	Δ	
3800-60-50 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	
3810-60-50		D 400	1'000.--	287	3	A+	Δ	
3810-60-50 H 150		D 400	1'200.--	227	4	A+	Δ	
3810-60-50 ø1300		D 400	1'400.--	451	2	A+	Δ	
3900-60-00		D 400	900.--	129	5	A+	Δ	*
3900-60-10 1300x1300		D 400	1'600.--	748	1	A+	Δ	*
3900-60-10 H 150		D 400	1'250.--	233	4	A+	Δ	*

3900-60-10 H 150 OP		D 400	1'383.--	233	4	A	Δ	*
3900-60-10 H 150 Var. Bern		D 400	1'411.--	233	4	A	Δ	*
3900-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	*
3900-60-10 H 200 OP		D 400	1'383.--	293	3	A	Δ	
3900-60-10 H 200 Var. Bern		D 400	1'373.--	293	3	A	Δ	*
3900-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3900-60-10 ø1300 OP		D 400	1'600.--	456	2	A	Δ	*
3900-60-12		D 400	1'813.--	296	3	A+	Δ	*
3900-60-12 OP		D 400	1'813.--	296	3	A	Δ	*
3901 K-60-10 H 150		D 400	1'250.--	262	4	A+	Δ	
3901 K-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	
3901 K-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	
3901 LSA-60-10 H 200		D 400	1'405.--	293	3	A	Δ	*
3901 LSA-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3901 SS-60-10 H 200		D 400	1'405.--	293	3	A	Δ	*
3901 SS-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3901 SW-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	*
3901 SW-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3901 W-60-10 H 200		D 400	1'405.--	293	3	A	Δ	*
3901 W-60-10 ø1300		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3901-60-10 H 150 Var. Bern		D 400	1'411.--	262	4	A	Δ	*
3901-60-10 H 200 Var. Bern		D 400	1'373.--	296	3	A	Δ	*
3902 E-60-10 H 200 OP		D 400	1'405.--	293	3	A	Δ	*
3902 E-60-10 ø1300 OP		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3902 EB-60-10 OP AT		D 400	1'597.--	301	3	A	Δ	*
3902 MA-60-10 OP AT		D 400	1'597.--	301	3	A	Δ	*
3902 PS-60-10 OP AT		D 400	1'597.--	301	3	A	Δ	*
3902 SB-60-10 OP AT		D 400	1'597.--	301	3	A	Δ	*
3902 SF-60-10 OP AT		D 400	1'597.--	301	3	A	Δ	*
3902 V-60-10 H 200 OP		D 400	1'405.--	293	3	A	Δ	*
3902 V-60-10 ø1300 OP		D 400	1'750.--	456	2	A	Δ	*
3903 E-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 E-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 E-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 E-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 FW-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 FW-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 FW-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 FW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 G-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 G-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 G-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 G-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 K-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 K-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 K-60-10 H 200		D 400	1'175.--	293	3	A+	Δ	*
3903 K-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 KS-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 KS-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 KS-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 KS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 MA-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 MA-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 MA-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 MA-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 MW-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 MW-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 MW-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 MW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 PS-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 PS-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 PS-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 PS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 R-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*

3903 R-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 R-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 R-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 S-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 S-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 S-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 S-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 SCHW-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 SCHW-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 SCHW-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 SCHW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 SW-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 SW-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 SW-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 SW-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 V-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 V-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 V-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 V-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903 VS-60-00		D 400	1'035.--	129	5	A+	Δ	*
3903 VS-60-10 H 150		D 400	1'385.--	233	4	A+	Δ	*
3903 VS-60-10 H 200		D 400	1'205.--	293	3	A+	Δ	*
3903 VS-60-10 ø1300		D 400	1'535.--	456	2	A+	Δ	*
3903-60-00		D 400	900.--	129	5	A+	Δ	*
3903-60-10 H 150		D 400	1'250.--	233	4	A+	Δ	*
3903-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	*
3903-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	456	2	A+	Δ	*
3910-60-10 H 150		D 400	1'250.--	259	4	A+	Δ	
3910-60-10 H 150 Var. Bern		D 400	1'434.--	259	4	A	Δ	*
3910-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	
3910-60-10 H 200 Var. Bern		D 400	1'396.--	293	3	A	Δ	*
3910-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	454	2	A+	Δ	
3911 K-60-10 H 150		D 400	1'250.--	259	4	A+	Δ	
3911 K-60-10 H 200		D 400	1'070.--	293	3	A+	Δ	
3911 K-60-10 ø1300		D 400	1'400.--	454	2	A+	Δ	
3911-60-10 H 150 Var. Bern		D 400	1'434.--	259	4	A	Δ	*
3911-60-10 H 200 Var. Bern		D 400	1'396.--	293	3	A	Δ	*
4000-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	
4000-60-10 H 200		E 600	1'590.--	297	3	A+	Δ	
4000-60-10 ø1300		E 600	1'870.--	460	2	A+	Δ	
4001K-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	
4001SW-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4002-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4002-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4002-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4003S-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4003SW-60-10 H 200		E 600	1'720.--	297	3	A+	Δ	*
4003V-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4004-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4004-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4004-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4005S-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4005SW-60-10 H 200		E 600	1'720.--	297	3	A+	Δ	*
4005V-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4006-60-10 H 150		E 600	1'780.--	237	4	A+	Δ	*
4006-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4006-60-10 ø1300		E 600	1'950.--	460	2	A+	Δ	*
4007S-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4007SW-60-10 H 200		E 600	1'720.--	297	3	A+	Δ	*
4007V-60-10 H 200		E 600	1'660.--	297	3	A+	Δ	*
4010-60-10 H 150		E 600	1'740.--	237	4	A+	Δ	
4010-60-10 H 200		E 600	1'620.--	295	3	A+	Δ	
4010-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
4011K-60-10 H 200		E 600	1'695.--	295	3	A+	Δ	*

4011K-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
4011SW-60-10 H 200		E 600	1'695.--	295	3	A+	Δ	*
4011SW-60-10 ø1300		E 600	1'980.--	458	2	A+	Δ	
4200-60-14		D 400	1'594.--	248	3	F	Δ	*
4201-60-14		D 400	1'594.--	248	3	F	Δ	*
4210-60-14		D 400	1'610.--	247	3	F	Δ	*
4211-60-14		D 400	1'610.--	247	3	F	Δ	*
4900-60-14		E 600	1'380.--	290	3	A+	Δ	
4910-60-14		E 600	1'550.--	289	3	A+	Δ	
GR SA 137 EV		D 400	750.--	110	5	G	Δ	
GR SA 137 EV • 10		D 400	1'147.--	304	3	G	Δ	
GR SA 138 E		D 400	775.--	112	5	G	Δ	
GR SA 138 E • 10		D 400	1'104.--	306	3	G	Δ	
GR SA 140 E gefüllt		D 400	765.--	128	5	G	Δ	
GR SA 140 E leer		D 400	673.--	97	5	G	Δ	
GR SA 140 EV gefüllt		D 400	792.--	125	5	G	Δ	
GR SA 140 EV leer		D 400	705.--	96	5	G	Δ	
GR SA 141 E gefüllt		D 400	1'142.--	294	3	G	Δ	
GR SA 141 E leer		D 400	1'050.--	263	3	G	Δ	
GR SA 141 EV gefüllt		D 400	1'179.--	292	3	G	Δ	
GR SA 141 EV leer		D 400	1'072.--	262	3	G	Δ	
Flächenabdeckungen • Regards trappes • Coperture per camere								
9530-1-20		D 400	1'180.--	169		F		
9530-1-22		D 400	1'380.--	169		F		*
9530-1-30		D 400	1'620.--	385		F		*
9530-1-32		D 400	1'785.--	385		F		*
9530-1-40		D 400	1'340.--	220		F		*
9530-1-42		D 400	1'495.--	220		F		*
9530-1-50		D 400	1'760.--	445		F		*
9530-1-52		D 400	1'915.--	445		F		*
9530-2-20		D 400	2'150.--	302		F		*
9530-2-22		D 400	2'450.--	302		F		*
9530-2-30		D 400	2'850.--	738		F		*
9530-2-32		D 400	3'095.--	738		F		*
9530-2-40		D 400	2'450.--	408		F		*
9530-2-42		D 400	2'705.--	408		F		*
9530-2-50		D 400	2'950.--	858		F		*
9530-2-52		D 400	3'265.--	858		F		*
9530-3-20		D 400	3'250.--	418		F		*
9530-3-22		D 400	3'495.--	418		F		*
9530-3-30		D 400	3'950.--	645		F		*
9530-3-32		D 400	4'195.--	645		F		*
9530-3-40		D 400	3'550.--	538		F		*
9530-3-42		D 400	3'825.--	538		F		*
9530-3-50		D 400	4'215.--	1		F		*
9530-3-52		D 400	4'525.--	1		F		*
9550-1-20		D 400	1'500.--	233		F		
9550-1-22		D 400	1'655.--	233		F		*
9550-1-30		D 400	1'920.--	683		F		*
9550-1-32		D 400	2'185.--	683		F		*
9550-1-40		D 400	1'570.--	334		F		*
9550-1-42		D 400	1'825.--	334		F		*
9550-1-50		D 400	2'060.--	713		F		*
9550-1-52		D 400	2'305.--	713		F		*
9550-2-20		D 400	2'689.--	424		F		*
9550-2-22		D 400	2'945.--	424		F		*
9550-2-30		D 400	3'180.--	1		F		*
9550-2-32		D 400	3'590.--	1		F		*
9550-2-40		D 400	2'850.--	626		F		*
9550-2-42		D 400	3'295.--	626		F		*
9550-2-50		D 400	3'430.--	1		F		*
9550-2-52		D 400	3'795.--	1		F		*
9550-3-20		D 400	3'950.--	615		F		*

9550-3-22		D 400	4'220.--	615		F		*
9550-3-30		D 400	4'615.--	1		F		*
9550-3-32		D 400	4'985.--	1		F		*
9550-3-40		D 400	4'350.--	820		F		*
9550-3-42		D 400	4'585.--	820		F		*
9550-3-50		D 400	5'050.--	1'440		F		*
9550-3-52		D 400	5'305.--	1		F		*
9560-1-20		D 400	1'990.--	301		F		
9560-1-22		D 400	2'240.--	301		F		*
9560-1-2500-20 zentrisch • 9560-1-2500-20 centré • 9560-1-2500-20 centrico		D 400	2'140.--	322	2	F		
9560-1-2500-30 zentrisch • 9560-1-2500-30 centré • 9560-1-2500-30 centrico		D 400	2'550.--	865	1	F		*
9560-1-2500-40 zentrisch • 9560-1-2500-40 centré • 9560-1-2500-40 centrico		D 400	2'255.--	465	2	F		*
9560-1-2500-50 zentrisch • 9560-1-2500-50 centré • 9560-1-2500-50 centrico		D 400	2'650.--	961	1	F		*
9560-1-2600-20 zentrisch • 9560-1-2600-20 centré • 9560-1-2600-20 centrico		D 400	2'190.--	355	2	F		
9560-1-2600-30 zentrisch • 9560-1-2600-30 centré • 9560-1-2600-30 centrico		D 400	2'600.--	886	1	F		*
9560-1-2600-40 zentrisch • 9560-1-2600-40 centré • 9560-1-2600-40 centrico		D 400	2'305.--	486	2	F		*
9560-1-2600-50 zentrisch • 9560-1-2600-50 centré • 9560-1-2600-50 centrico		D 400	2'700.--	982	1	F		*
9560-1-30		D 400	2'580.--	820		F		*
9560-1-32		D 400	2'650.--	820		F		*
9560-1-40		D 400	2'105.--	460		F		*
9560-1-42		D 400	2'355.--	460		F		*
9560-1-50		D 400	2'500.--	985		F		*
9560-1-52		D 400	2'750.--	985		F		*
9560-2-20		D 400	3'013.--	555		F		
9560-2-22		D 400	3'780.--	555		F		*
9560-2-30		D 400	3'850.--	1		F		*
9560-2-32		D 400	4'350.--	1		F		*
9560-2-40		D 400	3'495.--	880		F		*
9560-2-42		D 400	4'250.--	880		F		*
9560-2-50		D 400	4'150.--	1'620		F		*
9560-2-52		D 400	4'550.--	1'620		F		*
9560-3-20		D 400	4'915.--	820		F		*
9560-3-22		D 400	5'665.--	820		F		*
9560-3-30		D 400	5'850.--	1		F		*
9560-3-32		D 400	6'600.--	1		F		*
9560-3-40		D 400	5'495.--	1		F		*
9560-3-42		D 400	6'245.--	1		F		*
9560-3-50		D 400	6'250.--	2'000		F		*
9560-3-52		D 400	7'000.--	2'000		F		*
9801-1175-A		10 kN	682.--	78	8	F		*
9801-1175-B		10 kN	682.--	78	8	F		*
9801-1175-C		10 kN	682.--	78	8	F		*
9801-9810-1175-2			310.--	8		F		*
9801-9810-1175-3			328.--	10		F		*
9801-9810-1175-4			337.--	12		F		*
9801-9810-1175-5			382.--	14		F		*
9801-9810-1175-6			395.--	15		F		*
9801-9810-1175-8			453.--	17		F		*
9810-1175-A		100 kN	919.--	97	6	F		*
9810-1175-B		100 kN	919.--	97	6	F		*
9810-1175-C		100 kN	919.--	97	6	F		*
9830-1-03		D 400	1'750.--	124	8	B	Δ	*
9830-1-13		D 400	2'685.--	650	1	B	Δ	*
9830-2-03		D 400	1'500.--	120	8	B	Δ	*
9840-4-02		D 400	3'050.--	421	3	F		*
9840-4-12		D 400	***					*
9840-8-02		D 400	5'810.--	799	2	F		*

9840-8-12		D 400	***					*
9850-2-02		D 400	1'870.--	295	3	F		*
9850-2-12		D 400	***					*
9850-4-02		D 400	3'470.--	551	2	F		*
9850-4-12		D 400	***					*
9860-1-00		D 400	1'350.--	137	4	B		
9860-1-02		D 400	1'460.--	137	4	B		*
9860-1-10		D 400	2'275.--	455	2	B		*
9860-1-12		D 400	2'385.--	455	2	B		*
9870-1-00		D 400	2'225.--	266	2	B		
9870-1-02		D 400	2'465.--	266	2	B		*
9870-1-10		D 400	3'530.--	605	1	B		*
9870-1-12		D 400	3'770.--	605	1	B		*
9880-1-00		D 400	3'395.--	392	1	B		*
9880-1-02		D 400	3'750.--	392	1	B		*
9880-1-10		D 400	5'025.--	880	1	B		*
9880-1-12		D 400	5'300.--	880	1	B		*
Strassenroste, nicht höhenverstellbar • Grilles non réglables en hauteur • Griglie di paratoie non regolabili in altezza								
22-1060-00		100 kN	566.--	56	20	A	Δ	
22-110-00		10 kN	51.--	1	20	A		
22-112-00		10 kN	53.--	2	20	A		
22-115-00		10 kN	79.--	3	20	A+		
22-120-00		10 kN	77.--	4	20	A+		
22-125-00		10 kN	86.--	6	20	A+		
22-130-00 FE		10 kN	90.--	7	20	A+		**
22-135-00		10 kN	174.--	11	20	A		
22-150-00		10 kN	195.--	26	20	A+	Δ	
22-180-00		10 kN	680.--	87	10	A+	Δ	
22-550-00		50 kN	249.--	40	20	A+	Δ	
22-580-00		50 kN	790.--	86	10	A+	Δ	
22A-1060-00		100 kN	625.--	75	10	A	Δ	**
31-1		75 kN	417.--	57	20	B	Δ	*
31-2		75 kN	375.--	46	20	B	Δ	*
33-1		D 400	435.--	52	10	A+	Δ	
33-1 Fisch • 33-1 poisson		D 400	435.--	52	10	A	Δ	
33-3		D 400	445.--	61	10	A+	Δ	
33-3 Fisch • 33-3 poisson		D 400	445.--	61	10	A	Δ	
33-5		D 400	525.--	66	10	A+	Δ	
33-5 Fisch • 33-5 poisson		D 400	525.--	66	10	A	Δ	
34-1		D 400	385.--	54	10	A+	Δ	
34-2		D 400	407.--	50	10	A+	Δ	
34-3		D 400	423.--	61	10	A+	Δ	
34-4		D 400	467.--	56	10	A+	Δ	
34-5		D 400	510.--	68	10	A+	Δ	
34-6		D 400	489.--	63	10	A+	Δ	
35-1		C 250	355.--	51	10	A+	Δ	
35-3		C 250	415.--	65	10	A+	Δ	
35-5		C 250	510.--	68	10	A+	Δ	
36-1		30 kN	252.--	29	20	B		*
40-1		C 250	405.--	50	10	A+	Δ	
41-1		D 400	495.--	52	10	A+	Δ	
41-3		D 400	505.--	61	10	A+	Δ	
41-5		D 400	585.--	66	10	A+	Δ	
45-1-00		C 250	770.--	112	6	B	Δ	
45-1-10		C 250	1'220.--	358	3	B	Δ	*
46-1		C 250	809.--	72	10	B	Δ	
46-2		C 250	809.--	73	10	B	Δ	
46-5		C 250	809.--	71	10	B	Δ	
46-6		C 250	809.--	69	10	B	Δ	
47-1		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
47-3		C 250	890.--	78	10	B	Δ	
47-4		C 250	890.--	80	10	B	Δ	
47-5		C 250	890.--	79	10	B	Δ	

47-6		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
49-1-00		D 400	420.--	35	10	B	Δ	*
49-1-10		D 400	721.--	235	4	B	Δ	*
53-1		C 250	395.--	53	10	A+	Δ	
55-40		50 kN	211.--	20	20	A+		
55-50		50 kN	290.--	37	20	A+	Δ	
62-60-04		D 400	666.--	77	10	B	Δ	
62-60-14		D 400	940.--	233	4	B	Δ	*
66-60-00	57-60	E 600	979.--	123	5	A+	Δ	
66-60-10	57-60-101	E 600	1'346.--	283	4	A+	Δ	
150-60-00	22-160	A 15	245.--	30	20	A+	Δ	
150-60-01		A 15	405.--	30	20	A+	Δ	
150-70-00 AR	22-170 AR	A 15	375.--	45	10	A+	Δ	
150-80-00 AR		A 15	575.--	51	10	A+	Δ	
150A-60-00	22A-160	A 15	375.--	43	10	A+	Δ	
150A-60-10	22A-160-101	A 15	860.--	211	4	A+	Δ	
150A-60-11		A 15	979.--	211	4	A+	Δ	*
151-30-00	22-130	A 15	95.--	7	20	A+		
151-40-00	22-140	A 15	140.--	13	20	A+		
151-60-00	22-160	A 15	235.--	30	20	A+		
152-60-00	22-560	B 125	280.--	37	20	A+	Δ	
152-60-01		B 125	465.--	37	20	A+	Δ	
152-70-00 AR	22-570 AR	B 125	400.--	52	10	A+	Δ	
152-80-00 AR		B 125	570.--	58	10	A+	Δ	
152A-60-00	22A-560	B 125	400.--	50	10	A+	Δ	
152A-60-10	22A-560-101	B 125	885.--	218	4	A+	Δ	
152A-60-11		B 125	1'035.--	218	4	A+	Δ	
153-30-00	22-530	B 125	100.--	8	20	A+		
153-40-00	22-540	B 125	145.--	14	20	A+		
153-60-00	22-560	B 125	260.--	37	20	A+		
162-60-00	55-60	B 125	335.--	43	20	A+	Δ	
162-70-00 AR	55-70 AR	B 125	460.--	57	10	A+	Δ	
162-80-00 AR		B 125	600.--	63	10	A+	Δ	
162A-60-00	55A-60	B 125	460.--	56	10	A+	Δ	
162A-60-10	55A-60-101	B 125	945.--	223	4	A+	Δ	
163-60-00	55-60	B 125	315.--	43	20	A+	Δ	
165-60-00	56-60	C 250	450.--	44	20	A+	Δ	
165-70-00 AR		C 250	485.--	59	10	A+	Δ	
165-80-00 AR		C 250	700.--	65	10	A+	Δ	
165A-60-00	56A-60	C 250	485.--	58	10	A+	Δ	
165A-60-10	56A-60-101	C 250	970.--	225	4	A+	Δ	
234-33-00		D 400	410.--	68	10	G	Δ	*
234-33-10		D 400	888.--	280	3	G	Δ	*
360-60-10 H 200	280-60-101	E 600	1'360.--	295	3	A+	Δ	
360-60-10 ø1300	280-60-101 ø1300	E 600	1'680.--	484	2	A+	Δ	
550-30		C 250	150.--	9	20	B		
GR ER 230		C 250	803.--	165	5	G	Δ	
GR ER 231		C 250	467.--	71	10	G	Δ	
GR ER 233		C 250	515.--	70	10	G		
GR ER 235		C 250	848.--	185	5	G		
SC10-1		D 400	659.--	88	10	G	Δ	
SC12-1-00		D 400	770.--	98	10	B	Δ	
SC12-1-106		D 400	1'160.--	347	3	B	Δ	*
SC14-2-00		100 kN	800.--	81	10	A	Δ	*
SC14-2-106		100 kN	***	217	4	G	Δ	*
SP13-1		100 kN	585.--	68	10	A	Δ	*
SP13-2		100 kN	525.--	70	10	A	Δ	*
SP14-1		100 kN	600.--	71	10	A	Δ	*
SP14-2		100 kN	668.--	78	10	A	Δ	*
Strassenroste, höhenverstellbar • Grilles réglables en hauteur • Griglie di paratoie regolabili in altezza								
45-1-00		C 250	770.--	112	6	B	Δ	
45-1-10		C 250	1'220.--	358	3	B	Δ	*
46-1		C 250	809.--	72	10	B	Δ	

46-2		C 250	809.--	73	10	B	Δ	
46-5		C 250	809.--	71	10	B	Δ	
46-6		C 250	809.--	69	10	B	Δ	
47-1		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
47-3		C 250	890.--	78	10	B	Δ	
47-4		C 250	890.--	80	10	B	Δ	
47-5		C 250	890.--	79	10	B	Δ	
47-6		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
203-102-eben • 203-102-à niveau		D 400	790.--	203	4	A+	Δ	
203-102-eben Fisch • 203-102-à niveau poisson		D 400	790.--	203	4	A	Δ	
203-102, ø 1050-eben • 203-102, ø 1050-à niveau		D 400	940.--	292	3	A+	Δ	
203-102, ø 1050-eben Fisch • 203-102, ø 1050-à niveau poisson		D 400	940.--	292	3	A	Δ	
203-103-eben • 203-103-à niveau		D 400	760.--	176	4	A+	Δ	
203-103-eben Fisch • 203-103-à niveau poisson		D 400	760.--	176	4	A	Δ	
203-103-geneigt • 203-103-incliné		D 400	760.--	183	4	A+	Δ	
203-103-geneigt Fisch • 203-103-incliné poisson		D 400	760.--	183	4	A	Δ	
203-103, ø 1050-eben • 203-103, ø 1050-à niveau		D 400	940.--	274	3	A+	Δ	
203-103, ø 1050-eben Fisch • 203-103, ø 1050-à niveau poisson		D 400	940.--	274	3	A	Δ	
203-104-eben • 203-104-à niveau		D 400	***	130	6	A	Δ	
203-104-eben Fisch • 203-104-à niveau poisson		D 400	***	130	6	A	Δ	
203-105-eben • 203-105-à niveau		D 400	***	147	6	A	Δ	
203-105-eben Fisch • 203-105-à niveau poisson		D 400	***	147	6	A	Δ	
204-102-eben • 204-102-à niveau		D 400	910.--	203	4	A+	Δ	
204-102, ø 1050-eben • 204-102, ø 1050-à niveau		D 400	1'060.--	292	3	A+	Δ	
204-103-eben • 204-103-à niveau		D 400	880.--	176	4	A+	Δ	
204-103-geneigt • 204-103-incliné		D 400	880.--	183	4	A+	Δ	
204-103, ø 1050-eben • 204-103, ø 1050-à niveau		D 400	1'060.--	274	3	A+	Δ	
205-102-eben • 205-102-à niveau		D 400	760.--	196	4	A+	Δ	
205-102, ø 1050-eben • 205-102, ø 1050-à niveau		D 400	940.--	285	3	A+	Δ	
205-103-eben • 205-103-à niveau		D 400	750.--	169	4	A+	Δ	
205-103-geneigt • 205-103-incliné		D 400	750.--	176	4	A+	Δ	
205-103, ø 1050-eben • 205-103, ø 1050-à niveau		D 400	940.--	267	3	A+	Δ	
205-104-eben • 205-104-à niveau		D 400	913.--	123	6	A	Δ	
205-105-eben • 205-105-à niveau		D 400	924.--	149	6	A	Δ	
210-102-eben • 210-102-à niveau		D 400	810.--	191	4	A+	Δ	
210-102, ø 1050-eben • 210-102, ø 1050-à niveau		D 400	920.--	280	3	A+	Δ	
210-103-eben • 210-103-à niveau		D 400	810.--	164	4	A+	Δ	
210-103-geneigt • 210-103-incliné		D 400	810.--	171	4	A+	Δ	
210-103, ø 1050-eben • 210-103, ø 1050-à niveau		D 400	920.--	262	3	A+	Δ	
210-104-eben • 210-104-à niveau		D 400	913.--	118	6	A	Δ	
210-105-eben • 210-105-à niveau		D 400	924.--	147	6	A	Δ	
215-102-eben • 215-102-à niveau		100 kN	810.--	191	4	A+	Δ	
215-102, ø 1050-eben • 215-102, ø 1050-à niveau		100 kN	920.--	280	3	A+	Δ	
215-103-eben • 215-103-à niveau		100 kN	810.--	164	4	A+	Δ	
215-103-geneigt • 215-103-incliné		100 kN	810.--	171	4	A+	Δ	
215-103, ø 1050-eben • 215-103, ø 1050-à niveau		100 kN	920.--	262	3	A+	Δ	
215-104-eben • 215-104-à niveau		100 kN	913.--	118	6	A	Δ	
215-105-eben • 215-105-à niveau		100 kN	924.--	147	6	A	Δ	
220-102-eben • 220-102-à niveau		C 250	790.--	192	4	A+	Δ	
220-102, ø 1050-eben • 220-102, ø 1050-à niveau		C 250	940.--	281	3	A+	Δ	
220-103-eben • 220-103-à niveau		C 250	790.--	165	4	A+	Δ	
220-103-geneigt • 220-103-incliné		C 250	790.--	172	4	A+	Δ	
220-103, ø 1050-eben • 220-103, ø 1050-à niveau		C 250	940.--	263	3	A+	Δ	
220-104-eben • 220-104-à niveau		C 250	869.--	119	6	A	Δ	
220-105-eben • 220-105-à niveau		C 250	882.--	153	6	A	Δ	
234-33-00		D 400	410.--	68	10	G	Δ	*
234-33-10		D 400	888.--	280	3	G	Δ	*
260-102-eben • 260-102-à niveau		D 400	1'420.--	199	4	A+	Δ	*
260-103-eben • 260-103-à niveau		D 400	1'420.--	190	4	A+	Δ	*
260-103, ø1050-eben • 260-103, ø1050-à niveau • 260-103, ø1050-a livello		D 400	1'480.--	275	3	A+	Δ	*
360-60-10 H 200	280-60-101	E 600	1'360.--	295	3	A+	Δ	
360-60-10 ø1300	280-60-101 ø1300	E 600	1'680.--	484	2	A+	Δ	

503-114		D 400	960.--	184	5	A+	Δ	
503-115		D 400	960.--	152	5	A+	Δ	
504-114		D 400	1'080.--	184	5	A+	Δ	
504-115		D 400	1'080.--	152	5	A+	Δ	
540-35		D 400	260.--	14	20	G		*
550-25		C 250	218.--	8	20	B		*
550-30		C 250	150.--	9	20	B		
550-35		C 250	244.--	11	20	B		*
550-40		C 250	244.--	12	20	B		*
560-102-eben • 560-102-à niveau		D 400	1'450.--	199	4	A+	Δ	*
560-103-eben • 560-103-à niveau		D 400	1'450.--	190	4	A+	Δ	*
560-30		C 250	244.--	14	20	G		
570-35		D 400	283.--	19	20	G		
580-30		C 250	273.--	16	20	G		
GR ER 230		C 250	803.--	165	5	G	Δ	
GR ER 231		C 250	467.--	71	10	G	Δ	
GR ER 233		C 250	515.--	70	10	G		
GR ER 235		C 250	848.--	185	5	G		
SC10-1		D 400	659.--	88	10	G	Δ	
SC12-1-00		D 400	770.--	98	10	B	Δ	
SC12-1-106		D 400	1'160.--	347	3	B	Δ	*
Entwässerungsrinnen • Caniveaux • Canaletti								
47-1		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
47-3		C 250	890.--	78	10	B	Δ	
47-4		C 250	890.--	80	10	B	Δ	
47-5		C 250	890.--	79	10	B	Δ	
47-6		C 250	890.--	75	10	B	Δ	
550-30		C 250	150.--	9	20	B		
506090		E 600	***					
506318		E 600	***					
506335		E 600	***					
506949		E 600	***					
507162		E 600	***					
507176		C 250	***					
508147		E 600	***					
508285		C 250	***					
508803		E 600	***					
509585		C 250	***					
509719		E 600	***					
540293		E 600	***					
540294		E 600	***					
540295		E 600	***					
540296		E 600	***					
Baumschutzroste / Pfosten • Grilles de protection d'arbres / potelets • Griglie per alberi / pali								
8010		50 kN	360.--	44		F	Δ	*
8011		50 kN	414.--	44		F	Δ	*
8020		50 kN	269.--	23		F	Δ	*
8100		50 kN	2'784.--	214		F	Δ	*
8150		50 kN	4'286.--	465		F	Δ	*
8160		50 kN	5'433.--	520		F	Δ	*
8165		50 kN	3'421.--	338		F	Δ	*
8175		50 kN	5'299.--	582		F	Δ	*
8200		50 kN	7'178.--	867		F	Δ	*
8205		50 kN	5'422.--	670		F	Δ	*
8250		50 kN	9'140.--	1'182		F	Δ	*
11670			605.--			F		*
11671			785.--			F		*
11810			755.--			F		*
11811			965.--			F		*
51061			62.--	1		B		
Brunnenstuben- und Reservoirabdeckungen • Couvercles captages de sources et de réservoirs • Coperchi per captazioni di sorgenti e serbatoi								

11000-100-00			3'025.--	46		F	Δ	*
11000-40-00			1'090.--	12		F	Δ	*
11000-50-00			1'182.--	16		F	Δ	*
11000-60-00			1'342.--	21		F	Δ	
11000-70-00			1'547.--	26		F	Δ	
11000-80-00			1'715.--	31		F	Δ	
11010-100-00			3'426.--	58		F	Δ	
11010-40-00			1'471.--	16		F	Δ	
11010-50-00			1'615.--	20		F	Δ	
11010-60-00			1'751.--			F	Δ	
11010-70-00			2'045.--	33		F	Δ	
11010-80-00			2'249.--	40		F	Δ	
11022-A			77.--			F		
11022-B			14.--			F		
11024-A			77.--			F		
11024-B			14.--			F		
11026-A			85.--			F		
11026-B			91.--			F		
11030			170.--			F		
Tauchbogen • Coudes plongeurs • Curve per sifoni								
70-0			122.--	6	20	A		**
70-1			151.--	6	20	A		**
70-2			155.--	12	20	A+		
70-3			320.--	19	20	A		
71-A			30.--	1		F		*
71-B			40.--	1		F		*
71-C			55.--	2		F		*
71-D			110.--	4		F		*
Strassenkappen • Capes pour vannes • Cappe di paratoie								
932 FW			240.--	29	20	B		*
950-1			165.--	4	20	B		*
950-2			208.--	7	20	B		*
51400-0			***					
51400-2			***					
51400-3/4			***					
51500-2			***					
51500-3582			***					
51500-3583/84H			***					
51500-4055/90-2006L			***					
51500-9			***					
Vermessungsschächte • Capes cadastre • Chiusini per misurazione catasto								
920-1			159.--	11	20	A		*
931-1			143.--	9	20	B		*
932 FW			240.--	29	20	B		*
932-1			240.--	29	20	B		*
51600-500			***					
51600-VK 0			***					
51600-VK 0-Q			***					
51600-VK I-14			***					
CL335			60.--	2	20	B		*
Zubehör • Accessoires • Accessori								
100			29.--		20	B		
101			52.--		20	B		
102			69.--		20	B		
103			59.--		20	B		
105			59.--		20	B		
130			23.--		20	B		*
300-1			187.--		20	B		*
300-2			187.--		20	B		*
300-3			187.--		20	B		*
330-1			1'515.--	6	10	F		*

606			10.--			F		
612			9.--			F		
613			7.--			F		
618			380.--	5		F		*
620			11.--			F		
621			13.--			F		
622			870.--			F		*
50952			330.--	7		F		
51061			62.--	1		B		
51218			27.--			B		
51226			1'704.--	18				
51227			273.--	4				
Euro-Palette • Palette euro • Pallet euro			25.--					
Inspiration • Ispirazione								
Amboss • Enclume • Incudine			21.--			E		
Aschenbecher • Cendrier • Posacenere			90.--			E		
Flaschenöffner • Décapsuleur • Cavaturaccioli			22.--			E		
Pyramide • Piramide			37.--			E		
Schwalbe • Hirondelle • Rondine			63.--			E		
Stiefelknecht • Tire-botte • Cavastivali			41.--			E		
Tisch Swisscross • Table Swisscross • Tavolino Swisscross			941.--			E		
Weinhalterung • Support-bouteille • Portavino			24.--			E		

Preis- und Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten

- Preise exklusiv MwSt
- Ab Lager der Nottaris Bauguss AG

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Nottaris Bauguss AG.

Modifications de prix ou d'assortiment réservées en tout temps

- La TVA n'est pas incluse
- Au départ de l'entrepôt de Nottaris Bauguss AG

Les conditions de vente et de livraison pour la fonte de voirie sont valables (voir annexe).

La ditta si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi e all'assortimento.

- L'IVA non è compreso
- Franco magazzino della Nottaris Bauguss AG

Valogno i condizioni generali di vendita e consegna (vedi allegato).