

NOTTARIS	Von Roll	Erzenberg	BGS	Fasa	Giesserei Chur
----------	----------	-----------	-----	------	----------------

Schachtabdeckungen • Regards • Chiusini

4		6522 a		204 / 300 x	
21 W	2563	6182	115 Q	101	135
20 C	2582	6150 / 6151	111 C	195	
21 C	2583	6152 / 6153	115 C	196	128B
20 P	(2608)	6205	111 P		
21 P	(2609)	6216	115 P	201	
21 SL	(2610)	6216	(105)		
20 SL	(2611)	6205			
20 H	2612	6200	111	200 x	128
1010	2612	6200	111	200 x	128
1011	2612	6200	111	200	
21 H	2613	6215	115	201 x	128
1015	2613	6215	115	201 x	128
2200 hz	2616 x	6513			
2600	2616	6513	180	1010	
3900	2617 Piso x		AL 180		139
2210 hz	2618 x	6504			
2610	2618	6514	190	1011	
3910	2619 Piso x		AL 190		
29 A		6290/6291	140	304	
1020		6290/6291	140	304	
29 C		6152a / 6153a			
29 H	2630	6300 / 6215	140 HA	300	
1020	2630	6300 N	140 HA	304	
29 P		6301 / 6216	140 A	304-60-A	
3900	2632 Nivroll	6511 (D400)	N 180	1050-60	
3910	2633 Nivroll	6512 (D400)	N 190	1051	
23 - 1	2640	6260 a	121	202	125
1030	2640	6260 a	121	202	125
23 - 5	2642	6262	125	203	125
1035	2642	6262	125	203	125
23 - 10	2648 x	6263/6250	126	300 x	126
1040	2648 x	6263/6250	126	300 x	126
2200 hz	2650 Normroll x	6503 a			
2600	2616 Normroll	6513	180	1010	
2210 hz	2651 Normroll	6504 a			
2610	2651 Normroll	6514	190	1011	
4200	2655 Rollock-N. x		N 250 x		
4300	2655 Rollock-N. x		N 250 x		
4210	2656 Rollock-N. x		N 260 x		
26 R	2660 --- 03	6230 RV		310	
1070	2660....03	6230 RV		310	
26 S / S*	2660 --- 02	6230	131	310	129
1050	2660 --- 02	6230	131		129
27 R	2661 --- 03	6231 RV		311	
1075	2661....03	6231 RV		311	
27 S / S*	2661 --- 02	6231	135	311	129
1055	2661 --- 02	6231	135	311	129
28 S	2630	6263 x	136/312 x	300/312 x	129
1060	2630	6263	136/312 x	300/312 x	129
1160	2703	6586 / 6587 / 5 x	435	230	
1150		6596 / 6597 / 5	435 A	230	
1180	2704	6588 / 5	445	231	
1170		6598 / 5	445 A		
1200 hz	2716 x	6575			
2500	2716	6577	480	1020	
2900			181		

NOTTARIS	Von Roll	Erzenberg	BGS	Fasa	Giesserei Chur
3800	2732 Piso x	6511(D400)F Kofel	N 480	1060	
4000			N 181		
1210 hz	2718 x	6578	490	1021	
2510	2718	6578	490	1021	
3810	2733 Piso x	6512(D400)F Kofel	N 490	1061	
1103		6599 / 3N		(331)	
1105	2730	6599 / 5N	(470)	332	
1110	2730	6599 / 10N	476	330 / 332	
3800	2732 Nivroll	6511(D400)F Kofel	N 480	1060	
3810	2733 Nivroll	6512(D400)F Kofel	N 490	1061	
13	2740	6584	403	221	
14	2741	6584 a	405	223	
15		6584 b x	415	225	
16	2742	6584 b	415	225	
17	2740	6584	403	221	
18	2741	6584 a	405	223	
19	2742	6584 b	415	225	
2500	2716 Normroll	6577 b	480	1020	
2510	2718 Normroll	6578 b	490	1021	
2700		6527	1500 x	1400 / 1500 x	
2800		6527	1500 x	1400 / 1500 x	
2810			1510 x	1510 x	
3200		6522 C			
3210		6523 C			

#### Roste • Grilles • Griglie

22 C - 1	2803	6155	621 C	595	173B
22 - 1	2805	6210	621	600	173
150	2805	6210	621	600	173
151	2805	6210	621	600	173
22 C - 5	2813	6156	625 C	596	173B
22 - 5	2815	6220	625	601	173
152	2815	6220	625	601	173
153	2815	6220	625	601	173
22 - 10					173
55		7530 x	635	602	
162		7530 x	635	602	
55 A			635		
162 A			635		
55 C	(2903)	6157	635 C	598	
56	2905	7521 N	630 A x		174
165	2905	7521 N	630 A x		174
280		6511SR	N 636 x	2600	
56 A		7520N x	630 x	606	174B
165 A		7520N x	630 x	606	174B
57		6513SRb x	636 x		172
SC 14 - 2	2920 - 002		525 - 6	525 - 6 x	
SP 14 - 1	2922 - 001				
SP 14 - 2	2922 - 002		(506 - 4)	506 - 4	
SP 13 - 1	(2923)				
SP 13 - 2	(2923)			506 - 3	
220 - 102	2932 - 005	7196 / 7	N 640 S50	2161.1	
220 - 103	2932 - 006	7196 / 8	N 640 S60	2161.2	
203 - 102					
203 - 103					
205 - 102	2933 - 005	7196 / 720	N 680 S50	2162.1	
205 - 103	2933 - 006	7196 / 820	N 680 S60	2162.2	
210 - 102	2933 - 015	(7196 / 720)	N 690 S50	2163.1	

NOTTARIS	Von Roll	Erzenberg	BGS	Fasa	Giesserei Chur
210 - 103	2933 - 016	(7196 / 820)	N 690 S60	2163.2	
53 - 1	2936	7440	670	526 x	
35 - 1	2940	7196 / 4	640	511 - 4	
34 - 1	2941 - 001	7196 / 7210 x	680 - 10	2113 - 3	
34 - 2	2941 - 003	7196 / 7210 x	690 - 10	2115 - 5	
34 - 3	2941 - 002	7196 / 7210 x	680 - 20	2112 - 2	
34 - 4	2941 - 004	7196 / 7210 x	690 - 20	2114 - 4	
34 - 5	2941 - 012	7196 / 420 b x			
34 - 6	2941 - 014	7196 / 420 b x			
205 - 103	2943 - 002/006 x	7196 / 720	AL 680 S02 x	2164	
205 - 102	2943 - 005 x	7196 / 820	AL 680 S05 x		
210 - 103	2943 - 012/016 x	(7196 / 720)	AL 690 S02 x		
210 - 102	2943 - 015 x	(7196 / 820)	AL 690 S05 x		
40 - 1	2965 - 001	7452	650	513 - 1	
43 - 1 b	2965 - 001 x				
45 - 1 b/hz	2965 - 001 x				
31 - 2	(3014 - 001)	7194 - 1 x	510 - 8 x	510 - 8 x	
31 - 1	3014 - 002 x				
50 - 1	3014 - 002				

**Tauchbogen • Coudes plongeurs • Curve per sifoni**

70	1303	5002 a	950	900	
----	------	--------	-----	-----	--

**Zubehör • Accessoires • Accessori**

100	3270 - 001		5 - 800	9141	
102	3274		287 - 6940	9111	
300	3260		8 - 1001		

**Schachtabdeckungen • Regards • Chiusini Graubünden**

GR SA 137 EV hz					137
GR SA 138 E hz					138
GR SA 140 E hz			485-60N		140
GR SA 140 EV hz			495-60N		140 V
GR SA 141 E hz			485-60NS		141
GR SA 141 EV hz			495-60NS		141 V

**Roste • Grilles • Griglie Graubünden**

GR ER 230 hz			645-20S		230
GR ER 231 hz			645-20		231
GR ER 233 hz			675-20		233
GR ER 235 hz			675-20S		235
33-3 hz					234-1
234 hz					234 Typ 1

hz = mit Zwischenrahmen höhenverstellbar • réglable en hauteur avec cadre intermédiaire • regolabile in altezza con telaio intermedio

b = wird ohne Betonsockel eingebaut • installation sans le socle de béton • Verrà posato senza zoccolo in cemento

x = Die Artikel weisen grundlegende Unterschiede untereinander auf. Sie können aber einander ersetzen. •

Les articles présentent des différences fondamentales, les uns au-dessus des autres. Mais vous pouvez remplacer l'un et l'autre •

Gli articoli posseggono tra di loro delle differenze fondamentali. Possono però essere sostituiti tra di loro.

-> Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit